


aks[®]

FR



**Des aides
aux soins efficaces**

Lève-personnes mobiles • Aides au transfert
Systemes anti-escarres : Matelas & coussins d'assise • Lits médicalisés



Belgique

aks BV
Grotestraat 314
B-3850 Nieuwerkerken
T +32 11 748382, info.aksbv@aks.de
www.aksbv.be

Allemagne

aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH
Antwerpener Str. 6
D-53842 Troisdorf
T +49 2241 9474-0, F +49 2241 9474-88
www.aks.de



 [@aksgmbhtroisdorf](https://www.instagram.com/aksgmbhtroisdorf)



 [@aks_GmbH](https://www.youtube.com/@aks_GmbH)

Une entreprise de la fondation caritative EIN HERZ LACHT, www.einherzlacht.org :

Avec aks vers l'avenir

En novembre 2020, aks GmbH a créé une nouvelle société en Belgique, à savoir „aks BV” avec son siège à Nieuwerkerken. aks BV distribuera les produits d'aks GmbH et aks pura au pays du Benelux.

aks, systèmes de soins actuels, développe et produit des dispositifs médicaux à Troisdorf, près de Cologne/Bonn et fait partie depuis plus de 35 ans des fabricants renommés d'aides à la prise en charge en Allemagne et en Europe. Nos produits, exclusivement disponibles via des revendeurs spécialisés en matériel médical, sont reconnus et appréciés par les patients, le personnel soignant, les revendeurs spécialisés et les caisses d'assurance maladie. Grâce à nos propres normes de qualité les plus élevées, nos produits sont absolument sûrs, fiables et durables.

La consultation, la formation sur les produits et la maintenance sont assurées par les revendeurs sur place.

La société aks pura GmbH se compose de trois unités commerciales :

purawell : Matelas et oreillers pour un sommeil réparateur.

puracare : Produits en vente libre autour du lit médicalisé ainsi que pour les professionnels de santé.

puratec : Traitement hygiénique et désinfection des dispositifs médicaux tels que les systèmes anti-escarres.

aks investit dans le futur des enfants et des adolescents : aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH, aks BV et aks pura GmbH sont des entreprises de la fondation caritative EIN HERZ LACHT.

La fondation EIN HERZ LACHT soutient des projets et des initiatives visant à aider les enfants et les adolescents dans leur développement. Pour en savoir plus, consultez www.einherzlacht.org.

Une partie fixe des bénéfices est versée à **la fondation EIN HERZ LACHT**, ce qui vous permet de soutenir avec chaque commande, les projets subventionnés dans la région de Cologne et Troisdorf.

aks investit dans un futur durable : Pour lutter contre la pénurie de ressources et le changement climatique, nous exploitons chacun un système photovoltaïque sur les toits des entreprises aks et aks pura à Troisdorf. Depuis début 2019 avec 217,5 kWh chez aks et depuis février 2022 avec 246,4 kWh chez aks pura, nous évitons ainsi plus de 236 tonnes de CO₂ par an au total.



Lève-personnes

Lève-personnes mobiles	6-7
Aperçu des lève-personnes : foldy®, clino®, goliath®, foldo®, dualo®, torneo®	8-9
Lève-personnes passif	10-20
Lève-personnes actif	18-23
Plate-forme des pieds réglable en hauteur pour dualo® actif	21
Fléaux pour lève-personnes passif	24
Batteries de rechange et stations de charge murales	25
Balances	26
Chariot de transport pour disques de poids	27
Caractéristiques techniques des lève-personnes mobiles	28-29
Sangles de levage pour lève-personnes	30-31
Aperçu des sangles de levage	32-33
Sangles de levage pour lève-personnes actif	18-23
Sangles de levage pour lève-personnes passif	10-20
Dimensions/Aperçu des tailles des sangles de levage	54-55
Aides à la mobilité et aux transferts	
Sangles de maintien et de levage, ceinture abdominale, draps de glisse	56-59

Systèmes de prévention des escarres

Dispositifs de soulagement de la pression	
Aperçu des systèmes de prévention des escarres	61
Informations sur l'évaluation des escarres selon l'EPUAP	62
Systèmes de pression alternée	63-67
Caractéristiques techniques des systèmes de pression alternée	68-69
Matelas en mousse	70-79
Caractéristiques techniques des matelas en mousse	80-82
Housses de protection pour matelas en mousse anti-escarres	83
Coussins de siège	84
Aperçu des coussins de siège	85
Coussins de siège en mousse et en gel	86-90
Caractéristiques techniques des coussins de siège	91-93

Lits médicalisés

Lits médicalisés	94
Aperçu des lits médicalisés et sommier médicalisé relevable, système à insérer	95
Lits médicalisés standard aks-L4/L5	96-97
Lits médicalisés standard aks-D4 90/100	98-99
Lit médicalisé à entrée basse aks-D4 low entry	100
Lit médicalisé pour les soins à domicile / maison de repos aks-S4	101
Lit médicalisé pour les soins à domicile / maison de repos aks-SB L/XL/XXL	102
Sommier médicalisé relevable, système à insérer compact aks-B4	103
Sommier médicalisé relevable, système à insérer aks-B4 L/XL/XXL	104
Accessoires pour lits médicalisés et sommier médicalisé relevable, système à insérer	105-107
Caractéristiques techniques des lits médicalisés, numéros d'article	108-109

Produits pour les soins des patients de taille L à XXL et bariatriques

Produits pour les patients grands et lourds	110
Aperçu des produits de taille L à XXL	111
Lève-personnes mobiles, balance et sangles de lève-personnes	112-114
Système de pression alternée, matelas en mousse standard et anti-escarres	115-117
Lits médicalisés et cadres de lit de taille L à XXL	118-119
Caractéristiques techniques des produits de taille L à XXL	120-121

Produits en vente libre autour du lit médicalisé de puracare

aks pura - puracare	122
Aperçu des produits puracare	123
Table de nuit notto	124
Tapis de chute purzel	125
Tapis de chute purzel fold	126
Matelas en mousse silverrelax et silverdorm	127
Table insieme	128
Chaise comodo	129

Traitement hygiénique chez puratec

Désinfection, nettoyage, réparation	130
Boîte d'hygiène	131

Matelas et oreillers de purawell

Produits de haute qualité pour un sommeil réparateur	132-134
--	---------



**Une quantité infinie
de solutions mobiles
dédiées aux soins**



Lève-personnes mobiles et sangles aks

En tant que fabricant allemand de matériel médical, aks propose, du **foldy®**, le modèle standard le plus vendu, au **goliath®** pour les cas « de taille », une gamme complète de lève-personnes mobiles qui répond aux attentes et aux besoins des utilisateurs comme du personnel soignant. Les lève-personnes mobiles peuvent tous être utilisés aussi bien dans les pièces de vie à domicile que dans les maisons de retraite et les établissements de soins. Outre les fonctions standard de levage, de transfert et de déplacement, le modèle **dualo®**, par exemple, se montre particulièrement polyvalent en faisant également office de verticalisateur. Doté d'un mât pivotant, le **foldo®** quant à lui permet la mise en baignoire non aménagée.

Parallèlement, aks offre un large choix de **sangles pour lève-personnes** adaptées. Celles-ci sont spécialement conçues et fabriquées pour satisfaire aux exigences spécifiques liées à l'utilisation de ce type de matériel. Ce faisant, nous mettons l'accent sur la qualité, le confort et la sécurité. Qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, qu'ils soient légers ou corpulents, à domicile, dans la salle de bains, dans un établissement de soins, dans un centre de rééducation ou dans une clinique – aks développe pour chaque application la solution appropriée.

Nos sangles pour lève-personnes se distinguent par des matériaux de qualité et une fabrication professionnelle qui vous garantissent une excellente résistance aux sollicitations élevées et une longue durée d'utilisation. Leur flexibilité s'exprime notamment au niveau des boucles de différentes couleurs réglables. Le patient bénéficie d'un confort d'assise optimal et d'un levage sécurisé. Le soignant d'une manipulation aisée, plus sûre et sans effort au niveau du dos.



foldy® micro
Page 10



foldy® mini
foldy® e mini
Page 11



foldy®
foldy® e
Page 12



foldy® XL
foldy® e XL
Page 13



clino® II
Page 14



clino® XL
clino® e XL
Page 15



goliath®
Page 16



foldo®
Page 17



dualo® mini passif
Page 18



dualo® passif
Page 19



dualo® XL passif
dualo® e XL passif
Page 20



dualo® mini actif
Page 18



dualo® actif smart
Page 19



dualo® XL actif smart
dualo® XL e actif smart
Page 20



Plateforme réglable en
hauteur pour dualo® actifs
Page 21



torneo® compact
Page 21



torneo® II
Page 22

Accessoires lève-personnes passif



Fléaux
Page 24
Chargeurs muraux et
batteries
Page 25



aks-dw 150
Balances
Page 26



aks-efw 200/300
Balance de précision
Page 26



aks-carry
Chariot de transport pour
disques de poids
Page 27

foldy® micro

Le plus petit des lève-personnes standard aks

Le foldy® micro se distingue par sa compacité et sa maniabilité.

foldy® micro

- Dimensions réduites (encore plus petit que le foldy® mini)
- Idéal pour les espaces exigus et les portes très étroites
- Pour les personnes de petite taille et les enfants
- Mât enfichable, aisément démontable sans outil
- Parfait compagnon de voyage, facile à ranger
- Manipulation aisée
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Stabilité élevée grâce à sa construction robuste
- Ramassage sans effort de personnes au sol
- Système indépendant du réseau électrique du fait du fonctionnement sur batterie
- Charge maximale 130 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- De nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes



foldy® mini

Petit, mais costaud

Le foldy® mini est un lève-personne standard compact qui convient aux personnes de petite taille et s'avère extrêmement pratique en déplacement ou pour une utilisation dans des pièces exigües. À l'instar de son « grand frère », il peut être utilisé pour toutes les situations de levage, et ce, aussi bien à domicile que dans les maisons de retraite et les établissements de soins.

foldy® mini

- Idéal pour les petites pièces et les portes étroites
- Pour les personnes de petite taille et les enfants
- Manipulation aisée
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Stabilité élevée grâce à sa construction robuste
- Garde au sol basse convenant aussi pour les lits à système de levage en ciseaux
- Système indépendant du réseau électrique du fait du fonctionnement sur batterie
- Ramassage sans effort de personnes au sol
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- De nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes
- Écartement électrique des pieds par télécommande (foldy®e mini)



foldy®

Le modèle d'origine

Le célèbre lève-personne foldy® occupe une place particulière dans la gamme de produits aks. Il s'agit en effet du lève-personne standard le plus vendu dans le cadre des soins à domicile. Depuis longtemps établi sur le marché des moyens auxiliaires, il est utilisable de manière universelle dans tous les domaines de soins. Il permet de soulever et de déplacer le patient en douceur, tout en garantissant un mode de travail sûr et ménageant le dos du personnel soignant.

foldy®

- Facile à plier sans outil et à transporter
- Manipulation aisée
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Stabilité élevée grâce à sa construction robuste
- Ramassage sans effort de personnes au sol (photo 1)
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- De nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes
- Écartement électrique des pieds par télécommande (foldy®e)



foldy® XL

Le modèle d'origine en version XL

La stabilité et la solidité de la construction ont été adaptées de manière à offrir une capacité de charge élevée de 185 kg maximum. Cela vaut également pour les dimensions et la puissance du moteur.



foldy® XL

- Moteur plus puissant pour plus de sécurité et de rapidité lors du levage et de l'abaissement (photo 2)
- Système d'entraînement de haute qualité
- Manipulation aisée
- Poignée ergonomique (photo 1)
- Commande manuelle ergonomique
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Stabilité élevée grâce à la robustesse de la construction
- Roues carrossées, dont deux à frein
- Garde au sol basse convenant aussi pour les lits aks à système de levage en ciseaux
- Ramassage sans effort de personnes au sol
- Charge maximale 185 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- De nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes
- Écartement électrique des pieds par télécommande (foldy®e XL)



clino® II

Un confort de commande et d'utilisation maximal

Le lève-personne standard clino® II séduit par son confort d'utilisation, son moteur rapide et ses roues maniables haut de gamme. De couleur claire, il affiche un look neutre et agréable. En plus des soins à domicile, le clino® II est particulièrement adapté à un usage en milieu hospitalier.

clino® II

- Plus de confort grâce à la puissance élevée du moteur
- Opération de levage et d'abaissement plus rapides, réduction du temps de levage
- Roues haut de gamme dotées d'une excellente mobilité pour manœuvrer facilement, y compris dans des espaces restreints et à travers des portes étroites
- Facile à plier sans outil et à transporter
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Stabilité élevée grâce à sa construction robuste
- Garde au sol basse convenant aussi pour les lits aks à système de levage en ciseaux
- Ramassage sans effort de personnes au sol
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- De nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes



clino® II avec fleau tandem



clino® XL

Le lève-personne standard optimisé pour les cas « de taille »

Le plus lesté des lève-personnes standard aks se décline également en version XL.

clino® XL

- Moteur plus puissant pour plus de sécurité et de rapidité lors du levage et de l'abaissement (photo 2)
- Système d'entraînement de haute qualité
- Roues carrossées haut de gamme, dotées d'une excellente mobilité pour manœuvrer facilement
- Pliable et transportable sans outil
- Poignée ergonomique (photo 1)
- Commande manuelle ergonomique
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Stabilité élevée grâce à la robustesse de la construction
- Garde au sol basse convenant aussi pour les lits aks à système de levage en ciseaux
- Ramassage sans effort de personnes au sol
- Charge maximale 185 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- De nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux (photo 1 et 3) et balances pour lève-personnes
- Écartement électrique des pieds par télécommande (clino®e XL)

clino® II avec fleau tandem





goliath®

Une solution simple pour de lourdes tâches

aks a construit le lève-personne goliath®, à la fois robuste et puissant, à l'intention des patients pesant jusqu'à 250 kg.

goliath®

- Construction robuste et sûre avec un mât enfichable et des roues doubles de haute qualité
- Fléau confort avec rembourrage inclus, avec respectivement deux crochets opposés l'un à l'autre pour offrir une assise plus large aux personnes très corpulentes
- Écartement électrique des pieds
- Abaissement mécanique d'urgence, interrupteur d'arrêt d'urgence en cas de défauts électriques, avertissement visuel et sonore en cas de risque de décharge profonde de la batterie lors de l'utilisation de la commande manuelle
- Système d'entraînement de haute qualité, batterie amovible, chargeur inclus
- Charge maximale 250 kg

Accessoires

- Sangles spéciales patients corpulents en trois tailles
- Balance aks-efw 300
- Chargeur mural

Voir tableau page 28/29 et 121



Fléau confort goliath®

Ce fléau est destiné à l'accrochage des sangles goliath® (taille A à C), avec rembourrage

Charge maximale : 250 kg

foldo®

Soulever – Tourner – Déposer dans le bain

Outre les fonctions standard de levage, de transfert et de déplacement, le modèle foldo® peut aussi être utilisé pour le bain, et ce, grâce à son mât pivotant sécurisé électroniquement. Il répond ainsi totalement aux attentes et aux besoins des utilisateurs en pouvant être employé dans la salle de bains ou les pièces de vie à domicile – sans aménagement spécial – ou dans les maisons de retraite et les établissements de soins.

aks-foldo®

- Concept 2 en 1 : lève-personne standard et lève-personne de bain
- Fonctions identiques à celles d'un lève-personne standard (photo 1)
- Pivotement latéral pour la mise en bain
- Descente du patient jusqu'au fond de la baignoire
- Économique : évite d'avoir plusieurs appareils (lève-personne de bain, lève-personne mural ou lève-personne fixé au plafond)
- Écartement mécanique des pieds par pédale
- Sécurité maximale grâce à la stabilité du support d'ancrage sur le bord de la baignoire (photo 3), à la flèche télescopique (photo 4) et aux capteurs électroniques pour la surveillance du déplacement du patient
- Stabilité élevée grâce à ses deux roues à frein et à sa construction robuste
- Disques de protection fonctionnels pour éviter de cogner les murs lors des manœuvres
- Charge maximale 130 kg

Options et accessoires

- De nombreuses sangles, différents fléaux et balances pour lève-personnes ainsi que plusieurs supports d'ancrage et rehausseurs de support



Regardez le transfert du fauteuil roulant à la baignoire avec foldo® et la ceinture de bain aks sur YouTube.

 @aks_GmbH



Pour la commande, utilisez notre „feuille de mesures de la baignoire“. Vous la trouverez sur notre site web sous service/downloads/formulaires

dualo® mini

Puissant – fiable – économique

Le dualo® mini réunit deux types de lève-personnes en un seul. Il peut être utilisé comme verticalisateur et/ou comme lève-personne grâce aux accessoires correspondants. De plus, le « mini » répond à toutes les exigences d'un « grand ». Grâce à ses dimensions réduites, il est plus maniable et donc idéal pour une utilisation dans de petites pièces et avec des portes étroites.

dualo® mini

- Polyvalence : utilisation optimale des multiples fonctions d'un lève-personne standard et/ou d'un verticalisateur, telles que le levage, le déplacement et le redressement de personnes
- Possibilité de ramassage au sol
- Transformation simple et sans outils du verticalisateur en lève-personne et inversement.
- coûts d'acquisition réduits et fréquence d'utilisation élevée, en cas d'utilisation selon les besoins comme lève-personnes 2 en 1
- le bras de levage actif possède en plus des poignées latérales pour plus de confort (photo 2)
- Idéal pour les petites pièces et les portes étroites
- Stabilité élevée grâce à l'écartement mécanique des pieds par pédale et les deux roues à frein
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- Pour le modèle dualo® mini actif : sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique pour lève-personne actif et sangle de mollets aks (en option)
- Pour le modèle dualo® mini standard : de nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes
- Kit de transformation pour modèle dualo® mini actif ou standard

Les éléments du concept modulaire

Base dualo® mini, bleu d'eu

Lève-personne actif : dualo® mini aktif

bras de levage mini actif

support pied gros

Plate-forme réglable en hauteur

Lève-personne passif : dualo® mini passif

Bras de levage mini passif

Fléau standard avec rembourrage

Fléau tandem avec rembourrage

dualo® mini actif



Bras de levage muni de poignées latérales supplémentaires



dualo® mini passif avec fléau standard



Voyez un dualo® en action.



@aks_GmbH

dualo®

Flexible – économique – sûr

Idéal pour les patients à mobilité variable. Rendu possible par le concept dualo® 2-en-1.



dualo® actif avec bras de levage actif smart



transformation sans outil du lève-personne aide levage et et inversement, grâce à fonction d'enchâssement



dualo®

- Polyvalence : utilisation optimale des multiples fonctions d'un lève-personne standard et/ou d'un lève-personne actif, telles que le levage, le redressement et le déplacement de personnes, le ramassage au sol et le soutien pendant la toilette
- Transformation rapide et sans outil du verticalisateur en lève-personnes et inversement.
- Coûts d'acquisition réduits.
- Utilisation flexible des fonctions d'un verticalisateur et/ou d'un lève-personnes, comme la verticalisation, le transfert et le levage de personnes.
- Plus de confort et de maintien pour le patient grâce aux poignées supplémentaires
- Stabilité élevée grâce à l'écartement mécanique des pieds par pédale et les deux roues à frein
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Batterie avec chargeur mural séparé
- Pour le modèle dualo® actif : sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique pour lève-personne actif et sangle de mollets aks (en option)
- Pour le modèle dualo® standard : de nombreuses sangles, ainsi que différents fléaux et balances pour lève-personnes
- Kit de transformation pour modèle dualo® actif ou standard

Les éléments du concept modulaire

Base dualo®, bleu d'eu

Lève-personne actif : dualo® aktif

bras de levage actif
bras de levage actif smart
support pied gros
Plate-forme réglable en hauteur

Lève-personne passif : dualo® passif

Bras de levage passif
Fléau standard avec rembourrage
Fléau tandem avec rembourrage
Fléau pour transport couche avec 8 points d'accrochage



dualo® mini passif avec fléau standard



Regardez la conversion sans outil d'un lève-personne passif à lève-personne actif.



@aks_GmbH

dualo® XL

Robuste – flexible – multifonctionnel

Le lève-personnes dualo® a été conçu pour les patients plus grands ou plus lourds en tant que lève-personnes 2 en 1 au format XL.

dualo® XL

- Rentabilité : faibles coûts d'acquisition
- Multifonctionnalité : utilisation optimale des nombreuses fonctions d'un lève-personnes standard et/ou releveur, comme le soulèvement, le relevage et le transfert des personnes
- Flexibilité : conversion simple d'un lève-personnes actif en lève-personnes standard et vice versa, fonction d'assemblage simple des tubes carrés en inox pour une transformation rapide sans outils, le kit de transformation étant en option
- Base du châssis repliable
- Roulements à billes de qualité avec pare-fil d'une excellente capacité de roulement
- Capacité de charge maximale de 185 kg

Options et accessoires

- Bloc de batteries supplémentaire et station de recharge murale
- Sangle de mollet, balance suspendue, nombreuses sangles de lève-personnes
- En option avec étalement électrique (dualo® e XL)

Les éléments du concept modulaire

Base dualo®, gris clair
dualoR e XL actif, gris clair
(châssis avec écartement électrique)


Lève-personne actif :

dualo® XL actif/dualo® e XL actif
Bras de levage actif
Bras de levage actif smart
support pied gros
Plate-forme réglable en hauteur

Lève-personne passif :

dualo® XL passif/dualo® e XL passif
Bras de levage passif
Fléau tstandard avec rembourrage
Fléau tandem avec rembourrage
Fléau pour transport couche avec 8 points d'accrochage

dualo® XL actif smart



dualo® XL bras de levage actif smart

dualo® XL passif avec
Fléau standard

3



Regardez la conversion sans outil d'un lève-personne passif à lève-personne actif.



@aks_GmbH



Regardez le transfert d'un fauteuil roulant au lit dans le film.



@aks_GmbH

Plate-forme des pieds réglable en hauteur pour dualo® actif

L'accessoire rétrofit pour tous les lève-personnes actifs Dualo®



La nouvelle plateforme de pieds réglables en trois positions est désormais disponible pour les patients plus petits et les personnes ayant des jambes courtes. Elle est utilisée comme plateforme de pieds standard lorsque la hauteur est élevée ne suffit plus à soigner les patients en toute sécurité, comme les transferts en chaises hautes et en fauteuils roulants. Il s'adapte à tous les lève-personnes actifs Dualo®, du mini au XL. Les lève-personnes actifs Dualo® existants peuvent être convertis à tout moment, sans outils.


La nouvelle plateforme des pieds réglable en hauteur occupe une niche pour les soins aux patients en toute sécurité. Idéal pour une utilisation avec différents patients souffrant de différentes dimensions du corps, par exemple dans les maisons de repos.



Réglable individuellement pour la plate-forme des pieds et le support du tibia

Caractéristiques

- La hauteur de la plateforme des pieds peut être réglée manuellement sur 3 hauteurs, par pas de 5 cm en utilisant une crémaillère
- La hauteur du support de tibia est réglable en continu sans outils
- Poignées confortables
- Grande plateforme des pieds
- Fente d'insertion pour le bras de levage actif/actif smart ou standard
- Cadre en acier, poudre laqué
- En bleu d'eau pour dualo® mini active et dualo® active et en gris clair pour dualo® XL actif
- Peut être utilisé sans outils
- Max. poids du patient 150 kg ou 185 kg pour dualo® XL
- en option : aks sangle de mollet



torneo® compact

Le lève-personnes actif compact et maniable


Le lève-personnes actif mobile torneo® compact a été construit de manière compacte et maniable. Le mouvement naturel pour se mettre debout et s'asseoir est accompagné et s'effectue en douceur. La participation active du patient favorise sa mobilité.

torneo® compact

- Dimensions compactes
- Utilisation dans des espaces restreints et à travers des portes étroites
- Grande maniabilité sur une surface minimale
- Mât et flèche réglables selon deux niveaux
- Appui tibial réglable en hauteur en continu ceinture de mollets intégrée pour plus de sécurité
- L'appui tibial mobile s'adapte au mouvement des jambes lors de la procédure de levage.
- Fonction de verticalisation électromotorisée
- Stabilité élevée grâce à ses six roues
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Chargeur mural
- Sangle de verticalisation avec fixation thoracique et sangle sous-fessière, disponible en cinq tailles différentes



torneo® II

Le lève-personne actif à cinématique optimisée

Le torneo® II est un lève-personne actif mobile qui s'adresse aux personnes ayant un reste de mobilité et verticalise en douceur. Le mot-clé est la cinématique : le lève-personne soutient le patient dans ses moindres mouvements.

torneo® II

- Cinématique optimisée, élévation et descente de la personne en douceur
- Transfert sécurisé en position debout
- Dimensions compactes, utilisable aussi avec des personnes de petite taille
- Utilisation dans des espaces restreints et à travers des portes étroites
- Grande maniabilité sur une surface minimale
- Lève-personne actif ergonomique et léger pour une manipulation aisée
- Stabilité élevée grâce à l'écartement mécanique des pieds par pédale et sa construction robuste
- Ceinture de mollets intégrée pour plus de sécurité
- Charge maximale 150 kg

Options et accessoires

- Sangle de verticalisation avec fixation thoracique et sangle sous-fessière pour les transferts en position assise, disponible en cinq tailles différentes
- Batterie amovible avec chargeur mural en option



Considérez le transfert du fauteuil roulant au lit médicalisé avec torneo® II sur YouTube.



@aks_GmbH



Fléau standard aks

Pour l'accrochage des sangles sur les lève-personnes standard aks, avec rembourrage, en couleur bleu d'eau ou gris clair.




Fléau tandem aks

Pour l'accrochage des sangles aks (y compris de transport en position allongée) sur les lève-personnes standard aks, avec rembourrage, en couleur bleu d'eau ou gris clair.



Rembourrage de fléau aks

Pour tous les fléaux standard et tandem



Fléau pour transport couché aks

avec 8 points d'accrochage

pour l'accrochage des sangles de transport en position allongée avec 8 points d'accrochage, en couleur bleu d'eau ou gris clair.

1



2



Chargeurs muraux et batteries aks

Plus d'autonomie dans les soins quotidiens, en particulier en établissement

Les avantages

- Système indépendant du réseau électrique, avec toujours une batterie chargée à portée de main
- Changement de batterie aisé
- Montage au mur facile, à proximité d'une prise électrique
- Indicateur LED de l'état de charge

Chargeurs muraux et batteries pour foldy® micro, foldy® mini, foldy®, dualo® mini et dualo® (photo 1)
(photo 2 : chargeur mural avec batterie)

Chargeurs muraux et packs de batteries pour les lève-personnes XL (photo 3)
foldy® XL/e XL, clino® XL/eXL, dualo® XL/eXL et goliath®

Chargeur mural et pack batterie pour torneo® compact et torneo® II (photo 4)

3



4



Balances pour lève-personnes aks

Peser les patients fait partie du quotidien du personnel soignant. Particulièrement pratiques sont les balances directement montées sur le lève-personne. aks propose deux modèles de systèmes de pesée en combinaison avec les différents lève-personnes standard aks.

aks-dw 150

Accessoire idéal pour contrôler le poids

- Manipulation aisée
- Utilisation flexible : avec adaptateur pour pouvoir être installée sur tous les lève-personnes aks
- Affichages sur l'écran : précision de lecture à 500 g
- Fonction économie d'énergie : extinction automatique au bout de quatre minutes environ
- Solution standard bon marché pour les soins quotidiens
- Capacité maximale : 150 kg



Voici comment monter correctement le pèse-personne sur le lève-personne.

📺 @aks_GmbH



aks-efw 200/300

Le système professionnel de pesée étalonné également adapté aux cas « de taille »

- Vérifié, étalonné et contrôlé à l'usine
- Balance de précision à pile pour lève-personnes standard aks avec adaptateur spécial
- Manipulation aisée et écran clair avec affichage des fonctions
- Fonction économie d'énergie : extinction automatique au bout de trois minutes environ
- Fonction IMC
- Pesée de patients jusqu'à 200 kg avec l'aks-efw 200 et jusqu'à 300 kg avec l'aks-efw 300



aks-carry

Votre assistant personnel pour les essais de charge conformément à la norme DIN EN ISO 10535, annexe B

L'aks-carry est spécialement conçu pour supporter, stocker et transporter des disques de lestage (photo 2). Le porte-charge, sur lequel sont posés les disques de lestage, s'accroche au bras de levage grâce au mousqueton ou directement. Le lève-personne standard est ainsi prêt pour l'essai de charge conformément à la norme DIN EN ISO 10535 avec un cycle complet de levage à charge maximale.

Les avantages de l'aks-carry

- Chariot et manche en acier revêtu par poudre
- Quatre roues à frein indépendant (Ø 100 mm)
- Porte-charge en inox pour accueillir les disques de lestage
- Mousqueton à vis selon DIN EN 362
- Manche démontable sans outil, sécurisé par goupille rabattable
- Couleur bleu d'eau
- Charge maximale 250 kg

Contenu de la livraison

- Chariot avec roues et manche, porte-charge, deux mousquetons (photo 1)
- Livré sans disques de lestage

Chariot de transport pour disques de lestage



1

Contenu de la livraison de l'aks-carry



2

aks-carry : 250 kg en disques de lestage




3

Essai de charge

Caractéristiques techniques

Lève-personnes mobiles



	foldy® micro	foldy® mini/ foldy®e mini	foldy®/ foldy®e
Poids total (sans fléau ni sangle)	34 kg	36 37,5 kg	38 39,5 kg
Charge maximale	130 kg	150 kg	150 kg
Vitesse de levage à pleine charge (durée d'un cycle de levage)	80 s	80 s	80 s
Autonomie, nombre de cycles complets montée/descente batterie pleine, env.	40	40	40
Tension d'entrée	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz
Classe de protection	II	II	II
Indice de protection	IP X4	IP X4	IP X4

Dimensions principales selon DIN EN 10535

a	Portée maximale à hauteur de référence 600 mm	451	495	675
b	Portée maximale depuis le châssis	494	532	675
c	Portée du châssis après écar- tement des repose-jambes à 700 mm	442	313	313
d1	Diamètre des roues arrière	100	100	100
d2	Diamètre des roues avant	75	75	75
e	Hauteur totale	1207	1195	1290
f	Diamètre de braquage	1162	1234	1443
g	Longueur du châssis	1018	1081	1291
k	Hauteur maximale en butée	1713	1749	2015
l	Hauteur minimale en butée	561	739	811
m	Plage de levage	1152	1010	1204
o	Largeur extérieure minimale	572	643	643
p	Largeur intérieure maximale	733	825	918
q	Largeur intérieure en portée maximale du point d'ancrage	728	801	866
r	Largeur intérieure minimale	428	499	499
t	Hauteur du châssis	110	110	110
u	Espace libre du châssis	60	60	60
w	Largeur de la poignée	452	452	452
x	Écartement minimal entre le mur et le point d'ancrage à sa hauteur la plus grande (repose-jambes écartés)	571	510	611
y	Écartement minimal entre le mur et le point d'ancrage à sa hauteur la plus petite (repose-jambes écartés)	349	269	345
z	Écartement minimal entre le mur et le point d'ancrage à la portée la plus grande (repose-jambes écartés)	150	172	234

	foldy® XL/e XL	clino® II	clino® XL/e XL	goliath®*	foldo®	dualo® mini standard (passif)	dualo® mini actif	dualo® stan- dard (passif)	dualo® actif	dualo® XL/e XL standard (passif)	dualo® XL/e XL actif	torneo® compact	torneo® II
	40 kg 42 kg	38 kg	40 kg 42 kg	48 kg	50 kg	38,5 kg	38,5 kg	39,3 kg	39,3 kg	41 kg 43 kg	50,5 kg 52,5 kg	35 kg	44 kg
	185 kg	150 kg	185 kg	250 kg	130 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	185 kg	185 kg	150 kg	150 kg
	40 s	40s	35 s	78 s	82 s	80 s	80 s	80 s	80 s	35 s	35 s	40 s	40 s
	25	25	25	25	40	40	40	40	40	25	25	40	40
	24 V DC	24 V AC 50 Hz	24 V DC	24 V DC	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V DC	24 V DC	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz
	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
	IPX4	IP X4	IPX4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
a	680	675	680	660	614	476	56	675	27	670	110 25	300	216
b	680	675	680	670	651	513	512	675	483	670	570 480	275	264
c	205	313	205	105	313	313	313	313	313	210	210	-	442
d1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
d2	75	75	75	100	75	75	75	75	75	75	75	50	75
e	1290	1290	1270	1310	1322	1195	1195	1283	1283	1270	1270	1000	1136
f	1460	1443	1470	1525	1442	1317	1317	1538	1538	1470	1470	1000	1263
g	1310	1273	1280	1285	1313	1081	1081	1291	1291	1280	1280	925	999
k	2000	2025	1990	1970	1865	1739	1846	2019	1990	1990	1900 1930	1175	1183
l	610	821	600	585	793	759	1032	820	1183	600	980	860	898
m	1390	1204	1390	1385	1072	977	814	1198	807	1390	1240 950	315	285
o	680	621	680	745	671	643	643	643	643	680	680	315	550
p	960	944	960	1065	892	825	825	919	919	960	960	200	771
q	920	866	920	980	866	792	792	866	778	920	860 825	-	613
r	550	520	550	595	471	499	499	499	499	550	550	200	450
t	110	120	100	130	140	110	110	110	110	100	100	80	120
u	45	70	30	50	60	60	60	60	60	30	30	30	70
w	490	452	490	452	452	452	452	452	452	490	490	450	452
x	625	607	650	565	504	527	792	615	987	650	720 1010	615	766
y	500	341	525	470	434	278	195	339	427	500	550 480	300	402
z	250	230	275	265	263	189	190	232	424	250	350 430	300	402

* Pour une description du produit, voir la gamme bariatrique.



**Une gamme complète de sangles
pour répondre aux besoins de chaque
opération de levage et de transfert**



Tissu filet



Dosseret rigide



Boucles de différentes couleurs



Poignée permettant de guider le patient



Passage de la ceinture avec code couleur



Sangle de mollets

Sangles pour lève-personnes aks

Toutes les sangles aks ont été soigneusement testées et optimisées, de sorte que les modèles pour lève-personnes standard à coutures renforcées peuvent être utilisés jusqu'à une charge maximale de 250 kg.

Les matériaux employés sont fonction de l'application : tissu polyester pour une utilisation en zone sèche, tissu filet spécial perméable à l'eau et à séchage rapide pour les zones humides, sangles ultrarésistantes en polyester, et rembourrage en différentes mousses pour éviter les points de pression et de cisaillement et offrir un meilleur soutien au patient et/ou améliorer son niveau de confort. Les boucles de différentes couleurs facilitent l'accrochage des sangles dans la bonne position. Pour une meilleure stabilisation du patient, certaines sangles intègrent des renforts en aluminium

de manière à offrir un dossier rigide. Autrement, nous proposons également une tête séparée auto-agrippante pour les patients avec un trouble du maintien de la tête.

Toutes les sangles sont lavables à 60 degrés.



La sangle peut être utilisée pour le bain



La sangle peut également être utilisée en cas d'amputation partielle ou totale de la jambe, en fonction de la constitution du patient.

Sangles pour lève-personnes passif



Sangle standard aks
Page 34



Sangle de bain aks
Page 35



Sangle standard aks avec dossier rigide et tête intégrée
Page 36



Sangle de bain aks avec dossier rigide et tête intégrée
Page 37



Sangle de bain aks avec appui-tête Flex
Page 38



Sangle hygiénique aks
Page 39



Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal
Page 40



Sangle hygiénique confort aks
Page 41



Sangle confort aks avec tête intégrée
Page 42



Sangle de bain confort aks avec tête intégrée
Page 43



Sangle confort universelle aks
Page 44



Sangle hamac universelle aks
Page 45



Sangle universelle Flex aks
Page 45



Sangle de transport en position allongée aks
Page 46



Sangle de transport en position allongée aks pour fléau avec 8 points d'accrochage
Page 47



Sangle de transport en position allongée aks pour fléau avec 8 points pour le bain
Page 47

Sangles pour lève-personnes passif



Sangle de verticalisation aks
Page 48



Sangle de transfert rapide aks avec
fixation thoracique
Page 49



Sangle de transfert rapide aks avec
fixation thoracique pour le bain
Page 49



Sangle goliath®
Page 50

Sangles pour lève-personnes XXL passif

Accessoires pour les sangles de lève-personnes passif



Tête aks
Page 51



Sangles d'extension
Page 51



Sangle de verticalisation aks avec fixa-
tion thoracique pour lève-personnes
actifs (dualo®)
Page 52



Sangle de mollets aks pour lève-per-
sonnes actifs (dualo®)
Page 52



Sangle de verticalisation aks avec fixa-
tion thoracique pour lève-personne
actif torneo® II et torneo® compact
Page 53


Sangles pour lève-personnes actif




Sangle standard aks

Ce modèle à prix avantageux satisfait d'ores et déjà aux exigences quotidiennes concernant la qualité des matériaux utilisés et de la réalisation. Il demande la participation du patient et convient par conséquent aux personnes ayant encore un bon maintien de la tête. Cette sangle permet un ramassage au sol. Munie de boucles de différentes couleurs en polyester ultrarésistant, elle offre de nombreuses possibilités de réglage et peut être utilisée avec tous les modèles de lève-personnes aks équipé d'un logement pour crochet. Les jambières ont été fabriquées avec des couches de tissu supplémentaires et rembourrées. Ce renfort permet une assise sans plis et une réduction importante de la pression exercée au niveau des cuisses. La poignée extérieure aide le soignant à guider le patient.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL
En option : tête auto-agrippante



Sangle standard aks avec
tête auto-agrippante
(en option)



Sangle de bain aks


Spécialement conçue pour le bain et une utilisation en zone humide, cette sangle en filet polyester ultrarésistant n'absorbe quasiment pas l'eau et sèche donc très rapidement. Les jambières disposent d'un rembourrage en mousse. Ce renfort permet une assise sans plis et une réduction importante de la pression exercée au niveau des cuisses.

Vous pouvez utiliser cette sangle pour soulever une personne depuis le sol. Cela demande néanmoins la participation du patient qui doit avoir encore un bon maintien de la tête. Les boucles sont de différentes couleurs de manière à toujours choisir la bonne position d'accrochage. La sangle est par ailleurs munie d'une **poignée** à l'arrière pour guider le patient.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL
En option : tétière
auto-agrippante



→
Poignée




Sangle standard aks avec dossier rigide et tête intégrée

En tant qu'extension du modèle standard, cette sangle offre toute une série d'avantages : grâce à son dossier rigide spécial, qui se prolonge sans couture jusque dans la tête, et ses renforts en aluminium amovibles, le dos et la tête du patient sont parfaitement maintenus. Outre les boucles des jambes et des épaules, des boucles supplémentaires placées au niveau de la tête, et réglables sur 4 positions différentes, permettent un ajustement personnalisé. Le résultat ? Plus de sécurité et un meilleur maintien. Le filet au niveau des fesses empêche que le patient ne glisse. La forme particulière des jambières contribue à faciliter une mise en place rapide et sûre. Cette sangle permet de stabiliser l'ensemble du corps. Elle est particulièrement adaptée pour les personnes présentant un faible tonus du tronc.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L






Sangle de bain aks avec dossieret rigide et têteière intégrée

Cette sangle en filet polyester sèche rapidement et est particulièrement utile pour les soins d'hygiène dans le bain. Voir aussi la description de la sangle standard aks avec dossieret rigide et têteière intégrée.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L






Sangle de bain aks avec appui-tête Flex

Sangle de bain avec appui-tête et zone dorsale d'une seule pièce. Le transfert de patients souffrant d'un manque de stabilité au niveau de la nuque peut se faire avec ménagement. La sangle est constituée d'un filet en polyester à maillage dense extrêmement résistant à la déchirure, qui n'absorbe quasiment pas d'eau et sèche rapidement. Elle a été spécialement conçue pour un emploi dans la salle de bain ou une zone humide. Les appuis des jambes sont particulièrement larges et rembourrés de mousse. Ce rembourrage garantit une assise sans plis et réduit la pression appliquée aux cuisses. La prise en charge s'effectue habituellement depuis la position assise. Une prise en charge depuis le lit ou le sol est également possible. Le transfert s'effectue en position assise.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL






Sangle hygiénique aks

Grâce à sa découpe compacte et à la grande échancrure au niveau des fesses, cette sangle s'installe facilement et rapidement. Le patient peut ensuite être aisément déposé sur des toilettes puisque le bas du corps n'est pas recouvert au niveau des fesses. Le rembourrage au niveau des aisselles et des jambières ainsi que des poignées de guidage augmentent le confort de transfert du patient.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL






Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal

En complément de la sangle hygiénique aks, cette sangle offre l'avantage, grâce à la coupe compacte et l'écharcrure renforcée plus haute au dos, de soutenir la région dorsale et de la maintenir bien droite. Le rembourrage sous les aisselles assure une assise agréable sur la sangle. Le patient est soutenu par le renforcement dorsal, mais il doit être stable dans la région de la nuque et des épaules de soi-même. La forme spéciale des appuis des jambes facilite une prise en charge rapide et sûre du patient. Le bas du corps reste libre grâce à la grande découpe dans la zone des fesses, et permet d'asseoir le patient plus facilement sur les toilettes. La manoeuvre du patient est facilitée par une poignée dans le dos. La prise en charge s'effectue habituellement depuis la position assise, mais elle est également possible depuis le lit ou le sol. Le transfert s'effectue en position assise.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL



→
Poignée de
manoeuvre




Sangle hygiénique confort aks

Cette version optimisée de la sangle hygiénique aks constitue le nec plus ultra pour aller aux toilettes. Elle offre plus de maintien au niveau du dos et un meilleur confort d'assise grâce à ses jambières extralarges rembourrées. Il est en outre possible d'ajouter une tête.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL
En option : tête
auto-agrippante



Poignée de
manoeuvre




Sangle confort aks avec tête intégrée

Spécialement développée pour des patients avec peu de tonus au niveau du torse, cette sangle offre un soutien confortable sur l'ensemble du corps. Le dossier haut avec renforts en aluminium amovibles ainsi que la tête intégrée augmentent la sécurité d'utilisation et le confort. De plus, le rembourrage des jambières favorise le confort d'assise pour les patients sensibles à la pression. Les boucles de différentes couleurs permettent des réglages multiples et un positionnement variable de la sangle. Les nombreuses poignées extérieures aident le soignant à guider le patient.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL






Sangle de bain confort aks avec tête intégrée

Extérieurement, cette sangle ressemble à la sangle confort avec tête intégrée, à la différence que son tissu en maille filet laisse passer l'eau et sèche rapidement. Elle est idéale en zone humide.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL
En option : tête
auto-agrippante





Sangle confort universelle aks


La sangle confort universelle est fabriquée avec des tissus souples qui épousent la forme du corps. Cette sangle est prévue pour être utilisée en zone sèche et convient aux personnes ayant subi une amputation (simple ou double) des membres inférieurs. Une poignée permettant de guider le patient a été prévue au niveau de la tête/des épaules.

Disponibles
dans les tailles :
M, L, XL, XXL



→
Poignée de
manoeuvre






Sangle hamac universelle aks

La sangle pour hamacs Universal offre, en combinaison avec l'étrier tandem aks (voir photo), une assise confortable. Trois poignées servent à positionner le patient dans la position souhaitée. Grâce à la perméabilité du tissu filet monocouche à séchage rapide, cette sangle est idéale pour toutes les applications en milieu humide (baignoire). Elle est en outre parfaitement adaptée aux patients amputés des membres inférieurs.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL



Poignée de
manoeuvre




Sangle universelle Flex aks

La sangle universelle Flex ressemble à la sangle hamac universelle, si ce n'est que les poignées ont été supprimées afin de pouvoir la laisser un certain temps sous le patient (dans un fauteuil roulant, par exemple). Cela évite d'avoir à retirer la sangle directement après le transfert.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL





Sangle de transport en position allongée aks


Avec cette sangle et le fléau tandem aks (voir photo), même les problèmes de transfert complexes peuvent être résolus. Il est ainsi possible de procéder sans difficulté au transfert de patients avec des problèmes de hanches ou de dos ou ayant subi une amputation en dessous du genou. Les jambières disposent en plus d'un rembourrage en mousse. Les cuisses sont ainsi soutenues en tout confort et sécurité. La tête auto-agrippante (fournie) offre un soutien supplémentaire.

Disponibles
dans les tailles :
M, L, XL, XXL



Sangle de transport en position allongée
pour le fleau tandem aks

Poignée de manoeuvre




Sangle de transport en position allongée aks pour fléau avec 8 points d'accrochage/ ~ pour le bain

Combinée au fléau pour transport couché avec 8 points d'accrochage, cette sangle garantit un transfert tout en douceur, y compris dans le cas des patients souffrant de douleurs.

Disponibles
dans les tailles :
M, L, XL, XXL
En option :
tetièrre auto-agrippante

Sangle de transport en position allongée aks pour fléau avec 8 points d'accrochage





Sangle de verticalisation aks

La sangle de verticalisation aks se compose de deux sangles séparées, munies de boucles de différentes couleurs avec 3 positions de réglage. Elle permet de réaliser des transferts rapides, dans le cas des patients ayant suffisamment de force au niveau du tronc et des cuisses. Cette sangle non seulement se caractérise par sa simplicité et sa rapidité d'utilisation, mais contribue également à entretenir la mobilité restante.

Disponibles
dans les tailles :
M





Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique

Cette sangle est idéale pour les transferts rapides et simples de patients ayant un bon maintien. Elle dispose d'un dossier rigide rembourré et d'une fixation thoracique qui donne à la personne un sentiment de sécurité. Dans cette configuration, elle peut également être utilisée en tant que sangle hygiénique. Elle est de plus munie d'une poignée qui permet de guider le patient plus facilement.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L




Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique pour le bain

Extérieurement, la sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique pour le bain se présente comme la sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique, à la différence que son tissu en maille filet perméable à l'eau et à séchage rapide la prédestine à une utilisation en zone humide.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L





Sangle goliath®

La sangle spéciale patients corpulents

La sangle aks-goliath® fait partie des systèmes flexibles de soutien corporel, dont les tissus s'adaptent parfaitement au corps du patient. Les sangles ultrarésistantes en polyester servent de renfort. Les boucles des épaules sont réglables sur 5 positions différentes, celles des jambes sur 4. Le dos et les jambières présentent une particularité supplémentaire : ils sont rembourrés avec un textile 3D élastique. Deux couches de tissu sont maintenues à une distance prédéfinie par une couche de rembourrage. Ainsi se forme un microclimat qui permet de réguler la chaleur et l'humidité. Cette sangle de haute qualité est prévue pour être utilisée avec le lève-personne goliath® dans le cadre des soins de base prodigués à des patients obèses ne pesant pas plus de 250 kg.

Disponibles
dans les tailles :

A, B, C

En option :

tetiere auto-agrippante

Dimensions voir tableau pages 54-55





Tête à aks



La tête à aks est disponible en option pour les produits suivants : sangles standard, sangles de bain, sangles hygiéniques confort, sangles de transport en position allongée avec 8 points d'accrochage/ ~ pour le bain. La bande velcro incorporée permet de fixer la tête à aks dans la position souhaitée.



Sangles d'extension

Les sangles d'extension aks permettent de rallonger les sangles de lève-personnes aks standards appropriés. Les sangles d'extension aks permettent de rallonger les sangles de lève-personnes aks, afin de les adapter rapidement et simplement aux besoins des patients. Elles sont composées d'un matériau pour sangles extrêmement résistant et se fixent tout simplement à la dragonne de la sangle lève-personnes aks. Elles sont prévues pour les sangles de lève-personnes aks standard.

Une rallonge des sangles, permet d'atteindre les objectifs suivants

- Agrandissement de l'écart du patient par rapport à l'étrier de transport
- Accrochage facilité des sangles à l'étrier de transport
- Rallonge des boucles d'appui des jambes pour atteindre une assise plus droite ou un plus grand angle d'ouverture en position assise (au niveau de la hanche)

Données techniques

Charge maximale : 250 kg

Longueur repliée : 24 cm

Rallonge effective après fixation

à une sangle de lève-personnes aks d'env. 18 cm

Unité d'emballage : 2 pièces



Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique pour lève-personnes actifs (dualo®)


Cette sangle pour lève-personnes actifs facilite le passage de la position assise à la station debout, ou inversement, et possède une fixation thoracique supplémentaire qui donne au patient un sentiment de sécurité. Le rembourrage sous les aisselles évite les cisaillements.

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL

Sangle de mollets aks pour lève-personnes actifs (dualo®)



La sangle de mollets donne une meilleure stabilité et soutient les jambes lors du redressement de patients partiellement mobiles.



Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique pour lève-personne actif torino® II et torino® compact

Cette sangle de verticalisation peut uniquement être utilisée avec le lève-personne actif torino® II. Elle comporte une sangle sous-fessière supplémentaire pour les transferts en position assise. La ceinture de mollets (fournie) signifie encore plus de sécurité pour le patient et un meilleur maintien.

Charge maximale : 150 kg

Disponibles
dans les tailles :
S, M, L, XL, XXL

Sangle sous-fessière de rechange
Bande de remplacement pour mollet




Comment ça fonctionne le torino® II :
www.youtube.de




@aks_GmbH

Sangles aks


Sangle standard aks/
Sangle de bain aks




Sangle standard aks
avec dossier rigide
et tête intégrée




Sangle de bain aks avec dossier rigide
et tête intégrée




Sangle de bain aks
avec appui-tête Flex




Sangle de bain aks
avec dossier rigide et tête intégrée




Sangle hygiénique aks




Sangle hygiénique confort aks




Sangle hygiénique aks
avec renforcement dorsal




Sangle de transfert rapide aks avec
fixation thoracique/
~ pour le bain




Sangle de
verticalisation aks
(2 sangles individuelles)




Sangle confort universelle aks




Sangle de transport en
position allongée aks




Sangle hamac universelle aks/
Sangle universelle Flex aks




Sangle de transport en position
allongée aks pour fléau
avec 8 points d'accrochage/ ~
pour le bain



Sangle de verticalisation aks avec
fixation thoracique pour lève-personne
actif torino® II et torino® compact



Sangle goliath®



Toutes les dimensions sont indiquées en cm.

	A	B	C	D	E	F	Fixation thoracique
Sangle standard/de bain aks, taille S	76	56	52	28	50		
Sangle standard/de bain aks, taille M	89	56	60	30	59		
Sangle standard/de bain aks, taille L	91	56	73	32	62		
Sangle standard/de bain aks, taille XL	96	59	78	36	68		
Sangle standard/de bain aks, taille XXL	104	64	81	44	80		
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille S	90	38	90	60	35	70	
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille M	95	40	105	65	40	85	
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille L	100	43	110	70	45	88	
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille XL	110	45	110	85	50	92	
Sangle de bain aks avec appui-tête Flex, taille XXL	120	45	115	100	50	96	
Sangle standard aks avec dossier rigide et tête intégrée, taille S	38	89	42	35	60		
Sangle standard aks avec dossier rigide et tête intégrée, taille M	40	103	65	50	74		
Sangle standard aks avec dossier rigide et tête intégrée, taille L	40	111	65	50	76		
Sangle de bain aks avec dossier rigide et tête intégrée, taille S	38	89	42	35	60		
Sangle de bain aks avec dossier rigide et tête intégrée, taille M	40	103	65	50	74		
Sangle de bain aks avec dossier rigide et tête intégrée, taille L	40	111	65	50	76		
Sangle hygiénique aks, taille S	90	22	65	40	-		
Sangle hygiénique aks, taille M	97	22	71	44	-		
Sangle hygiénique aks, taille L	108	25	78	58	-		
Sangle hygiénique aks, taille XL	120	25	90	64	-		
Sangle hygiénique aks, taille XXL	130	27	110	74	-		
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille S	86/29	24/36	65	38			
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille M	96/33	26/40	69	47			
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille L	107/34	28/40	75	51			
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille XL	118/37	25/40	89	63			
Sangle hygiénique aks avec renforcement dorsal, taille XXL	128/47	26/45	107	68			
Sangle hygiénique confort aks, taille S	78	32	70	24	46		
Sangle hygiénique confort aks, taille M	88	39	77	28	58		
Sangle hygiénique confort aks, taille L	96	42	95	32	65		
Sangle hygiénique confort aks, taille XL	105	45	105	40	69		
Sangle hygiénique confort aks, taille XXL	115	45	120	49	73		
Sangle confort/de bain confort aks avec tête intégrée, taille S	98	79	45	42	66		
Sangle confort/de bain confort aks avec tête intégrée, taille M	122	89	46	46	74		
Sangle confort/de bain confort aks avec tête intégrée, taille L	135	92	64	47	82		
Sangle confort/de bain confort aks avec tête intégrée, taille XL	152	94	87	52	80		
Sangle confort/de bain confort aks avec tête intégrée, taille XXL	164	100	108	56	70		
Sangle confort universelle aks, taille M	84	100	85	45	-		
Sangle confort universelle aks, taille L	110	109	109	71	-		
Sangle confort universelle aks, taille XL	128	116	131	90	-		
Sangle confort universelle aks, taille XXL	152	114	151	109	-		
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille S	110	126	107	56	-		
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille M	115	133	117	62	-		
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille L	130	140	129	68	-		
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille XL	145	145	144	83	-		
Sangle hamac universelle aks/sangle universelle Flex aks, taille XXL	160	145	160	98	-		
Sangle de transport en position allongée aks, taille M	86	60	103	31	77		
Sangle de transport en position allongée aks, taille L	95	60	103	33	82		
Sangle de transport en position allongée aks, taille XL	105	65	108	35	87		
Sangle de transport en position allongée aks, taille XXL	115	65	108	37	95		
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d'accrochage/~ pour le bain , taille M	66	183	46	-	-		
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d'accrochage/~ pour le bain , taille L	75	189	66	-	-		
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d'accrochage/~ pour le bain , taille XL	85	189	76	-	-		
Sangle de transport en position allongée aks avec 8 points d'accrochage/~ pour le bain , taille XXL	100	189	81	-	-		
Sangle de verticalisation aks (2 sangles séparées), taille M	110	17	-	-	-	-	
Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique / ~ pour le bain , taille S	93	24	70	54/35	-	-	124
Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique / ~ pour le bain , taille M	113	24	96	75/66	-	-	138
Sangle de transfert rapide aks avec fixation thoracique / ~ pour le bain , taille L	113	24	96	75/66	-	-	167
Sangle goliath® A, voir la gamme XXL/bariatrique	112	68	94	50	70		
Sangle goliath® B, voir la gamme XXL/bariatrique	126	72	106	63	94		
Sangle goliath® C, voir la gamme XXL/bariatrique	140	76	120	78	102		
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique, taille S	87	27	-	-	16	-	114
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique, taille M	105	29	-	-	16	-	138
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique, taille L	120	29	-	-	16	-	147
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique, taille XL	141	29	-	-	16	-	167
Sangle de verticalisation aks avec fixation thoracique, taille XXL	141	29	-	-	16	-	178
Sangle de mollets aks	140	18	-	-	-		



Aides à la mobilité et aux transferts aks

Des solutions rapides qui ménagent le dos
du personnel soignant



Sangle de maintien aks

La sangle de maintien aks remplit différentes fonctions d'aide. Elle peut servir lors des transferts assis. Dans ce cas, le soignant contrôle entièrement le déplacement du patient. Mais elle peut aussi lui permettre de l'aider à se lever ou à s'asseoir tout en ménageant son dos.

Pour les patients qui manquent d'assurance, la sangle de maintien aks constitue également une aide à la marche précieuse (et sans douleurs puisqu'il n'est pas nécessaire de leur saisir le bras).

Elle possède plusieurs poignées qui permettent au soignant d'apporter un soutien supplémentaire ciblé. Afin d'être toujours bien positionnée, la sangle est munie sur le devant d'une fermeture réglable à centrage automatique. Elle existe en quatre tailles différentes.

Caractéristiques techniques

Matériau extérieur : polyester

Matériau intérieur : tissu antidérapant avec enduit polyuréthane, lavable à 60 °C, ne pas sécher en machine

Fermeture : boucle encliquetable à centrage automatique

Taille S, tour de taille 60-80 cm

Taille M, tour de taille 75-95 cm

Taille L, tour de taille 90-110 cm

Taille XL, tour de taille 110-130 cm



Sangle de levage aks

La sangle de levage aks facilite le travail quotidien et ménage le dos du personnel soignant lorsqu'il s'agit d'aider un patient à passer de la position assise à la station debout, ou inversement.

Afin de convenir aux diverses morphologies, elle est munie de deux paires de poignées de longueurs différentes et proposée en deux tailles.

Caractéristiques techniques

Matériau extérieur : polyester

Matériau intérieur : tissu antidérapant avec enduit polyuréthane, lavable à 60 °C, ne pas sécher en machine

Taille M, 60 x 20 cm (sans les poignées)

Taille L, 90 x 25 cm (sans les poignées)





Ceinture abdominale aks confort

La ceinture abdominale aks offre un soutien optimal du positionnement du bassin pour les personnes partiellement mobiles en position assise. Elle est facile et rapide à mettre en place et offre le soutien nécessaire dans un fauteuil roulant ou sur un autre siège. Les patients sont efficacement protégés contre un glissement vers l'avant. La stabilité, la qualité de fabrication et la bonne coupe assurent un grand confort sans que le matériau ne coupe les cuisses. Elle offre des fermetures enfichables pratiques avec un réglage variable de la taille.

Caractéristiques techniques

Matériau : jersey de coton, antidérapant, tissu enduit de PU

Lavable : jusqu'à 60° C, ne pas sécher au sèche-linge

Couleur : noir

Taille S, tour de taille 60-80 cm

Taille M, tour de taille 75-95 cm

Taille L, tour de taille 90-110 cm



Drap de transfert aks

Les draps de transfert aks sont constitués d'un tissu recouvert de silicone, dont l'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements pendant les manipulations.

En fonction du niveau d'immobilité du patient, il est possible d'avoir recours aux draps de transfert aks dans différentes tailles. Le choix dépend des parties du corps à risque.

Ces draps offrent de multiples possibilités de changements de position (allongé sur le ventre, sur le dos ou sur le côté) depuis le patient normal jusqu'aux patients lourds, voire très lourds, immobiles. Prodiger des soins de qualité devient de plus en plus facile.


Caractéristiques techniques

Matériau extérieur : tissu recouvert de silicone de couleur verte

Lavable à 60 °C, ne pas sécher en machine

Tailles :

195 x 70 cm
140 x 110 cm
130 x 70 cm
80 x 70 cm
48 x 48 cm



Drap de transfert aks avec poignées

Grâce à ce modèle, même les patients très lourds, voire obèses, peuvent profiter des avantages des draps de transfert aks. Les poignées permettent d'optimiser au maximum l'action exercée pour parvenir à déplacer ces patients. L'obésité étant de plus en plus répandue, l'utilisation de ces draps gagne en importance.

Caractéristiques techniques


Matériau extérieur : tissu recouvert de silicone de couleur verte

Poignées : sangle polyester de couleur rouge

Lavable à 60 °C, ne pas sécher en machine

Tailles :

195 x 70 cm
140 x 110 cm
150 x 70 cm



Systèmes anti-escarres pour prophylaxie et thérapie



**Des moyens de réduction de
la pression innovants et classiques**

Systèmes à pression variable



saniflow® II
Page 63



saniflow® II S
Page 64



saniflow® III
Page 65



saniflow® IV
Page 66




aks-samson
Page 67

Matelas en mousse anti-escarres




aks-maxiplot
Page 70




aks-microplot plus
Page 71




aks-varioplus
Page 72




aks-duoplot/
aks-duoplot RV
Page 73



aks-duoplot plus/
aks-duoplot plus RV
Page 74




aks-memoplot/
aks-memoplot RV
Page 75



aks-theraplot
Page 76



aks-viscoplot
Page 77



aks-HD 85
Page 78



Matelas standard
Page 79

Informations utiles

EPUAP

Les différents stades d'escarres sont actuellement indiqués avec la mention « selon l'EPUAP ». L'EPUAP (European pressure ulcer advisory panel) est le comité consultatif Européen pour les escarres. Professionnels de santé et chercheurs y travaillent main dans la main pour faire avancer la recherche en matière d'escarres.

Stade I selon l'EPUAP

Peau intacte avec un érythème qui ne blanchit pas à la pression, généralement situé au niveau d'une saillie osseuse. Pour les peaux à pigmentation foncée, le blanchiment pourrait ne pas être visible ; sa couleur peut différer des zones environnantes. La zone peut être algique, dure, molle, plus chaude ou plus froide par rapport aux tissus adjacents. Ces personnes devraient être signalées comme étant « à risque ».

Stade II selon l'EPUAP

Perte tissulaire partielle du derme qui se présente sous la forme d'une ulcération peu profonde avec un lit de plaie rouge rosé, sans fibrine. Elle peut également se présenter comme une phlyctène fermée ou ouverte, remplie d'un liquide séreux clair ou séro-sanguinolent. Elle se présente comme une ulcération peu profonde sèche ou humide/brillante, sans fibrine ni ecchymose*. Cette catégorie ne devrait pas être utilisée pour décrire les dermabrasions, brûlures, dermites du siège associées à l'incontinence, la macération ou l'excoriation.

* L'ecchymose indique une atteinte profonde des tissus.

Stade III selon l'EPUAP

Perte complète de tissu cutané. Le tissu adipeux de l'hypoderme peut être visible, mais l'os, les tendons ou les muscles ne sont pas exposés. Il peut y avoir la présence de fibrine mais sans que celle-ci cache la profondeur de la perte tissulaire. Elle peut inclure du sous-minage ou des tunnélisations. La profondeur de l'escarre de Catégorie/Stade III dépend de sa localisation anatomique. Pour les ailes du nez, l'oreille, l'occiput et la malléole qui sont dépourvus de tissus sous-cutanés (adipeux), les escarres de Catégorie/Stade III peuvent être superficielles. Au contraire, les zones avec un tissu adipeux important peuvent développer des escarres de Catégorie/Stade III extrêmement profondes. L'os et les tendons ne sont pas visibles ou directement palpables.

Stade IV selon l'EPUAP

Perte tissulaire complète avec exposition osseuse, tendineuse ou musculaire. De la fibrine ou de la nécrose peut être présente. Souvent, elle présente des sous-minages et tunnélisations. La profondeur de l'escarre de Catégorie/Stade IV dépend de sa localisation anatomique. Pour les ailes du nez, l'oreille, l'occiput et la malléole qui sont dépourvus de tissus sous-cutanés (adipeux), les escarres de Catégorie/Stade IV peuvent être superficielles. L'escarre de Catégorie/Stade IV peut s'étendre au muscle et/ou aux structures de soutien (comme le fascia, les tendons ou les capsules articulaires) ce qui rend possible la survenue d'une ostéomyélite ou d'une ostéite. L'os et les muscles sont exposés, visibles ou directement palpables.

Source : Prévention des escarres Guide de référence abrégé, développé par EPUAP et NPUAP



JUSQU'AU
STADE II
EPUAP

saniflow® II

Système anti-escarres à pression variable à grandes cellules de catégorie « standard »

La catégorie « standard » met déjà la barre haut avec ce système de surmatelas à grandes cellules qui offre au patient un agréable soulagement en mode dynamique.

saniflow® II

- Système de surmatelas
- Alarme visuelle en cas de perte de pression (par ex. fuite)
- Durée du cycle 12 minutes
- Système à deux chambres alternées pour une décharge de pression intermittente
- 17 ou 19 cellules, interchangeables individuellement
- Hauteur des cellules 13 cm
- Housse de matelas en nylon/PVC avec boutons-pression sur la tête et les pieds, imperméable aux liquides
- Aération rapide du matelas
- Verrouillage sûr des flexibles sur le groupe générateur
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200/220 cm

Poids du patient : 40-120 kg
Pour escarres jusqu'au stade II inclus
(selon l'EPUAP)



JUSQU'AU
STADE II
EPUAP

saniflow® II S

Les patients souffrant
de douleurs apprécieront
son mode statique

Pour les avantages, voir la description du saniflow® II

saniflow® II S

- Bouton d'activation du mode statique
- Alarme visuelle et sonore en cas de perte de pression (par ex. en cas de fuite)
- Touche de réinitialisation de l'alarme sonore
- disponible dans les dimensions 90/100 x 200/220 cm

Poids du patient : 40-120 kg

Pour escarres jusqu'au stade II inclus
(selon l'EPUAP)



saniflow® III

Système anti-escarres à pression variable à grandes cellules de catégorie « moyenne » avec fonction Statique

Cette version perfectionnée permet aux personnes pesant maximum 130 kg et présentant des escarres jusqu'au stade III inclus (selon l'EPUAP) de bénéficier des avantages d'un système à pression variable de catégorie « moyenne ».

saniflow® III

- Système de surmatelas
- Fonction statique
- Alarme visuelle et sonore en cas de perte de pression (par ex. fuite)
- Système à deux chambres alternées pour une décharge de pression intermittente
- 17 ou 19 cellules, interchangeables individuellement
- Hauteur des cellules 13 cm
- Housse de matelas en nylon/PVC avec fermeture éclair sur le pourtour, imperméable aux liquides
- Possibilité de dégonflage rapide du matelas
- Verrouillage sûr des flexibles sur le groupe générateur
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200/220 cm

Poids du patient : 40-130 kg
 Pour escarres jusqu'au stade III inclus
 (selon l'EPUAP)



saniflow® IV

Système anti-escarres à pression variable à grandes cellules de catégorie « haut de gamme » avec fonction Statique et fonction Soins

Le système de remplacement de matelas permet aux patients souffrant d'escarres jusqu'au degré IV inclus (selon EPUAP) une bonne prise en charge dans le traitement des escarres.

saniflow® IV

- Système de remplacement de matelas
- La fonction d'entretien permet une surface d'appui statique remplie au maximum, avec une limite de temps de 30 minutes et un passage automatique au mode de fonctionnement à pression alternée ou statique réglé au préalable ainsi qu'au niveau de pression sélectionné
- Alarme visuelle et sonore en cas de perte de pression (par ex. fuite)
- Durée du cycle réglable de 10 à 25 min.
- Système de remplacement de matelas avec support en mousse amovible (4 cm)
- 17 ou 19 cellules, interchangeables individuellement
- Hauteur des cellules 13 cm
- Housse de matelas avec fermeture éclair sur tout le pourtour, imperméable aux liquides

- Possibilité d'aération rapide du matelas
- Verrouillage sûr des flexibles sur le groupe générateur
- 2 ans de garantie
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200/220 cm

Poids du patient : 40-130 kg
Pour escarres jusqu'au stade IV inclus
(selon l'EPUAP)



aks-samson

Système anti-escarres à pression variable à cellules hautes pour patients obèses jusqu'à 300 kg

L'aks-samson permet de dispenser des soins appropriés aux personnes obèses présentant un risque d'escarres. Les fonctions Soins et Assise statique viennent compléter la liste des atouts de ce produit.

aks-samson

- Système de remplacement de matelas
- Touche de commutation du mode statique au mode dynamique (pression variable)
- 8 niveaux de réglage de la pression en fonction du poids du patient
- Cycles de 10, 15, 20 ou 25 minutes
- Alarme visuelle et sonore en cas de perte de pression, de panne de courant ou d'erreur système
- Touche de réinitialisation de l'alarme sonore en cas de basse pression et d'erreur système
- Fonction Soins limitée dans le temps avec retour automatique aux réglages précédents (mode de fonctionnement et pression)
- Touche d'activation/de désactivation de la fonction Assise
- Verrouillage des touches automatique
- Filtre facile à remplacer
- 20 cellules doubles en nylon avec revêtement en

polyuréthane thermoplastique, 3 cellules de tête statiques, 17 cellules à pression variable dans la partie supérieure, partie inférieure complètement statique

- Cellules remplaçables individuellement
- Hauteur des cellules : env. 25 cm
- Housse imperméable en polyester avec enduit polyuréthane, difficilement inflammable, testée selon BS7175 sec 3 crib 5, fixée par une fermeture à glissière faisant le tour du matelas
- Valve CPR pour un dégonflage rapide du matelas
- Sangles de fixation au sommier sur la partie inférieure du matelas
- Verrouillage sûr des flexibles sur le groupe générateur
- Toutes les largeurs 90, 100, 120 et 140 cm également disponibles en longueur 200 et 220 cm

Poids du patient : 30-300 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade IV inclus (selon l'EPUAP)

Caractéristiques techniques page 68/69

Caractéristiques techniques Systèmes à pression variable

Produit	Groupe générateur		Système de surmatelas/remplacement de matelas					
	L x H x P (pieds compris)	Poids	Puissance absorbée	Surma- telas	Sys- tème de rempl.	H x l x L	Poids	Cellules/alvéoles *(statiques)
saniflow® II	28 x 20,5 x 10 cm	2,3 kg	12 W	oui	–	13 x 90 x 200 cm 13 x 90 x 220 cm 13 x 100 x 200 cm 13 x 100 x 220 cm	4,9 kg	17 19 17 19
Matelas de remplacement						13 x 90 x 200 cm 13 x 90 x 220 cm 13 x 100 x 200 cm 13 x 100 x 220 cm		17 19 17 19
Groupe générateur de rempl.								
saniflow® II S	28 x 20,5 x 10 cm	2,3 kg	12 W	oui	–	13 x 90 x 200 cm 13 x 90 x 220 cm 13 x 100 x 200 cm 13 x 100 x 220 cm	4,9 kg	17 19 17 19
Matelas de remplacement						13 x 90 x 200 cm 13 x 90 x 220 cm 13 x 100 x 200 cm 13 x 100 x 220 cm		17 19 17 19
Groupe générateur de rempl.								
saniflow® III	28 x 20,5 x 10 cm	2,3 kg	12 W	oui	–	13 x 90 x 200 cm 13 x 90 x 220 cm 13 x 100 x 200 cm 13 x 100 x 220 cm	4,9 kg	17 19 17 19
Matelas de remplacement						13 x 90 x 200 cm 13 x 90 x 220 cm 13 x 100 x 200 cm 13 x 100 x 220 cm		17 19 17 19
Groupe générateur de rempl.								
saniflow® IV	28 x 20,5 x 10 cm	2,6 kg	12 W	–	oui	17 x 90 x 200 cm 17 x 90 x 220 cm 17 x 100 x 200 cm 17 x 100 x 220 cm	8,3 kg	17 19 17 19
Matelas de remplacement						17 x 90 x 200 cm 17 x 90 x 220 cm 17 x 100 x 200 cm 17 x 100 x 220 cm		17 19 17 19
Groupe générateur de rempl.								
aks-samson	36,9 x 25 x 13,5 cm	3,6 kg	12 W	–	oui	25 x 90 x 200 cm 25 x 100 x 200 cm 25 x 120 x 200 cm 25 x 140 x 200 cm 25 x 90 x 220 cm 25 x 100 x 220 cm 25 x 120 x 220 cm 25 x 140 x 220 cm	7,6 kg 7,8 kg 8,7 kg 9,9 kg 7,9 kg 8,2 kg 10,3 kg 11,0 kg	20 cellules doubles 20 cellules doubles
Groupe générateur de rempl.								

	Mode statique	Cellules hautes	Poids min. du patient	Poids max. du patient	Stade d'escarres (EPUAP)	Traitement de la douleur
	–	13 cm	40 kg	120 kg	Stade II	–
	oui	13 cm	40 kg	120 kg	Stade II	oui
	oui	13 cm	40 kg	130 kg	Stade III	oui
	oui, fonction Soins	13 cm	40 kg	130 kg	Stade IV	oui
	oui, fonction Assise/Soins	25 cm	30 kg	300 kg	Stade IV	oui

aks-maxiplot

Pour la prévention et
le traitement des escarres
avec un excellent rapport
qualité/prix



JUSQU'AU
STADE I
EPUAP

Ce matelas gaufrier économique convient pour le traitement des escarres et fait ses preuves depuis déjà de nombreuses années.

aks-maxiplot


- Matelas gaufrier à un prix attractif
- 144 (90 x 200 cm) ou 162 (100 x 200 cm) plots en mousse inamovibles aux surfaces spécialement arrondies
- Répartition du poids du patient et réduction de la pression d'appui
- Canaux d'air aménagés avec précision pour améliorer la circulation d'air
- Manipulation aisée grâce à son poids léger
- Livraison des matelas roulés sous vide pour un encombrement minimum
- Utilisation longue durée pour les soins à domicile ou en établissement
- Le matelas est livré roulé et emballé sous vide
- Matelas avec housse inkoair® ou aks-inkocover
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200 x 14 cm

Poids du patient : 40-110 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade I (selon l'EPUAP)

aks-microplot plus

Pour la prévention et
le traitement des escarres.
Un couchage à la fois souple
et stable



JUSQU'AU
STADE II
EPUAP

Matelas gaufrier offrant une cuvette stable pour un couchage souple optimal. Aussi spécialement conçu pour des poids légers grâce à sa surface d'appui en plots particulièrement souple

aks-microplot plus


- Surface d'appui en plots offrant une faible résistance à la compression pour un couchage souple optimisé
- Surfaces des plots spécialement arrondies pour une meilleure répartition du poids du patient sur la plus grande surface possible, entraînant une réduction de la pression d'appui et une diminution des forces de cisaillement
- Circulation d'air dans le matelas du fait de la structure gaufrier
- Bordures renforcées pour faciliter la mobilisation du patient
- S'adapte aux réglages du sommier
- Livraison des matelas roulés sous vide
- Matelas avec housse inkoair® ou aks-inkocover
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200 x 16 cm

Poids du patient : 40-120 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade II (selon l'EPUAP)

aks-varioplus

Le matelas équipé de plots en mousse amovibles pour plus de flexibilité et de précision



JUSQU'AU
STADE II
EPUAP

Les plots amovibles de ce matelas permettent une parfaite adaptation à l'anatomie du patient et un couchage souple pour une meilleure répartition de la pression.

Poids du patient : 40-120 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade II (selon l'EPUAP)

aks-varioplus

- Matelas gaufré combinant des mousses de qualité supérieure
- Alternance de zones souples et d'espaces creux présentant différents niveaux de résistance à la compression et hauteurs de plots amovibles pour une adaptation optimale au corps du patient
- Surfaces des plots arrondies pour une meilleure répartition du poids du patient sur la plus grande surface possible, réduction optimisée de la pression d'appui
- Trame quadrillée servant à positionner et relier les différents plots entre eux
- Décharge quasi totale des zones atteintes
- Matelas livré avec des plots souples et plus fermes, déjà disposés en fonction des exigences anatomiques
- Circulation d'air optimale entre le patient et le matelas grâce aux nombreux espaces libres liés à la structure et à la coupe des plots
- Avec housse de matelas inkoair® (également disponible séparément)
- Livraison des matelas roulés sous vide
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200 x 15 cm

aks-duoplot / aks-duoplot RV

Les matelas en mousse
d'une hauteur de 12 cm
jusqu'au degré III



JUSQU'AU
STADE III
EPUAP

aks-duoplot / aks-duoplot RV

- Réduction optimale de la pression grâce à une grande surface d'appui en mousse souple
- Réduction des forces de cisaillement au profit d'un meilleur microclimat grâce à des découpes sous la surface de couchage
- Convient pour l'alitement de patients cachectiques et souffrant de douleurs
- Disponible dans les largeurs 90 et 100 cm ainsi que sans ou avec renforcement des zones de bordure (aks-duoplot RV).
- Bordures renforcées permettant de s'asseoir correctement sur le bord du matelas et facilitant ainsi le transfert sur le fauteuil (aks-duoplot RV).
- y compris la housse de matelas inkoair®, difficilement inflammable selon BS 7175 (Crib 5) et biocompatible selon ISO 10993-5
- Avec housse de matelas inkoair®, particulièrement adaptée en cas d'utilisation par des patients souffrant d'incontinence
- Housse de matelas testée selon l'OEKO-TEX® Standard 100 (classe I)
- Housse de matelas sans latex, bi-élastique et lavable jusqu'à 95 °C
- Livraison des matelas dans leur housse, rouleaux sous vide
- En option : Rallonge (20 cm)
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 190/200 x 12 cm

Poids du patient : 40-120 kg pour une hauteur de 12 cm
Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade III (selon l'EPUAP)

aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV

Les matelas en mousse
d'une hauteur de 14 cm
jusqu'au degré III



aks-duoplot plus

aks-duoplot plus RV

JUSQU'AU
STADE III
EPUAP


aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV

- Réduction optimale de la pression grâce à une grande surface d'appui en mousse souple
- Bordures renforcées permettant de s'asseoir correctement sur le bord du matelas et facilitant ainsi le transfert sur le fauteuil (aks-duoplot plus RV).
- Réduction des forces de cisaillement au profit d'un meilleur microclimat grâce à des découpes sous la surface de couchage
- Convient pour l'alitement de patients cachectiques et souffrant de douleurs
- Disponible en largeur de 90 et 100 cm et hauteur de 14 cm ainsi que sans ou avec renforcement des zones de bordure (aks-duoplot plus RV).
- Avec housse de matelas inkoair®, particulièrement adaptée en cas d'utilisation par des patients souffrant d'incontinence
- Housse de matelas inkoair®, difficilement inflammable selon BS 7175 (Crib 5) et biocompatible selon ISO 10993-5
- Housse de matelas testée selon l'OEKO-TEX Standard 100 (classe I)
- Housse de matelas sans latex, bi-élastique et lavable jusqu'à 95 °C
- Livraison des matelas dans leur housse, roulés sous vide
- En option : Rallonge (20 cm)
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 190/200 x 14 cm

Poids du patient : 40-140 kg pour une hauteur de 14 cm
Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade III (selon l'EPUAP)

aks-memoplot / aks-memoplot RV

Matelas souple à mémoire
de forme pour la prévention
et le traitement des escarres



JUSQU'AU
STADE III
EPUAP

Un rapport qualité/prix particulièrement avantageux et les bienfaits d'une surface d'appui à mémoire de forme.

Poids du patient : 40-120 kg


Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade III (selon l'EPUAP)

aks-memoplot / aks-memoplot RV

- Convient particulièrement bien dans le cas des patients cachectiques et pour le traitement de la douleur
- Grande surface d'appui en mousse souple à mémoire de forme
- avec ou sans renforcement des bords (RV)
- y compris la housse de matelas inkoair®, difficilement inflammable selon BS 7175 (Crib 5) et biocompatible selon ISO 10993-5
- Meilleur microclimat grâce aux découpes ergonomiques sur la partie inférieure et aux orifices de climatisation dans la couche supérieure
- Adaptation optimale aux sommiers en quatre parties grâce aux découpes pratiquées sur la face inférieure du matelas
- Rallonge de matelas de 20 cm en option
- Livraison des matelas dans leur housse, rouleaux sous vide
- Matelas avec housse inkoair®
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 190/200 x 14 cm

aks-theraplot

Conçu scientifiquement, testé cliniquement et mis en œuvre concrètement



JUSQU'AU
STADE III
EPUAP

Notre best-seller, qui satisfait pleinement à toutes les exigences.

Poids du patient : 35-150 kg


Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade III (selon l'EPUAP)

aks-theraplot

- Convient particulièrement bien dans le cas des patients cachectiques et pour le traitement de la douleur
- Grande surface d'appui en mousse souple rose
- S'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur, garantissant une surface d'appui maximale
- Meilleure capacité à réduire la pression selon la classification HMV
- Couche intermédiaire verte à structure gaufrée pour un meilleur microclimat
- Combinaison de trois niveaux de résistance à la compression convenant à des patients pesant entre 35 et 150 kg
- Adaptation optimale aux sommiers en quatre parties grâce aux trois découpes pratiquées sur la face du matelas
- Bordures renforcées de chaque côté pour faciliter la mobilisation du patient
- Produit réutilisable
- En option : Rallonge de matelas (20 cm) pour les patients plus grands
- Avec housse de matelas inkoair®
- Livraison des matelas dans leur housse, roulés sous vide
- Matelas avec housse inkoair®
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200 x 17 cm

aks-viscoplot

Le développement logique de l'aks-theraplot, doté d'une surface d'appui à mémoire de forme



JUSQU'AU
STADE III
EPUAP

Matelas souple anti-escarres en mousse répondant aux exigences du haut de gamme

Poids du patient : 30-150 kg


Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade III (selon l'EPUAP)

aks-viscoplot

- Convient particulièrement bien dans le cas des patients cachectiques et pour le traitement de la douleur
- Grande surface d'appui en mousse souple à mémoire de forme qui s'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur, garantissant une surface d'appui maximale
- Découpes en forme de plots dans la couche intermédiaire verte pour un meilleur microclimat
- Combinaison de plusieurs niveaux de résistance à la compression et d'une surface d'appui à mémoire de forme pour des patients pesant entre 30 et 150 kg
- Adaptation optimale aux sommiers en quatre parties grâce aux trois découpes pratiquées sur la face inférieure du matelas
- Bordures renforcées de chaque côté pour faciliter la mobilisation du patient
- Produit parfaitement réutilisable
- En option : Rallonge de matelas (20 cm) pour les patients plus grands
- Avec housse de matelas inkoair®
- Livraison des matelas dans leur housse, roulés sous vide
- Matelas avec housse inkoair®
- Disponible dans les dimensions 90/100 x 200 x 17 cm

aks-HD 85

Matelas souples anti-escarres
en mousse adaptés aux
patients grands et lourds



JUSQU'AU
STADE II
EPUAP

Compléments idéals des lits médicalisés aks pour patients lourds, voire obèses, ces matelas répondent aux exigences spécifiques de ce secteur particulier. Les mousses utilisées ont été sélectionnées de manière à offrir un couchage sécurisé.

aks-HD 85

- Choix et structure adaptés aux besoins spécifiques des patients lourds
- Utilisables dans les lits médicalisés aks correspondants (L, XL, XXL) sans rehausseur de barrière latérale
- Avec housse de matelas inkoair®
- Structure à trois couches pour une réduction optimale de la pression
- Couche supérieure en mousse à mémoire de forme haute technologie, masse volumique élevée, faible résistance à la compression
- Couche intermédiaire en mousse froide de qualité supérieure
- Couche de soutien inférieure en mousse polyuréthane
- Disponible en de nombreuses dimensions standard et dimensions spéciales
- Matelas avec housse inkoair®

Poids du patient :

aks-HD 85 L 40-150 kg

aks-HD 85 XL 40-200 kg


aks-HD 85 XXL 40-300 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade II inclus (selon l'EPUAP)

Dimensions et caractéristiques techniques, voir page 82.

Matelas standard

Matelas en mousse pour
lits médicalisés de L à XXL



Ce matelas standard n'est absolument pas adapté dans un contexte de prévention et de traitement des escarres. Il est exclusivement destiné à une utilisation normale et vient compléter l'offre de produits bariatriques aks.

Matelas standard

- Pour un usage quotidien
- De nombreuses dimensions au choix
- Utilisable dans les lits médicalisés aks L à XXL sans rehausseur de barrière latérale
- Pour des personnes pesant jusqu'à 130, 200 et 300 kg maximum
- Matelas avec housse inkoairR

Dimensions et caractéristiques techniques, voir page 82.

Caractéristiques techniques Matelas en mousse

Produit	Hauteur du matelas	Largeur du matelas	Longueur du matelas	Poids min. du patient	Poids max. du patient	Type de housse
aks-maxiplot	14 cm	90 cm	200 cm	40 kg	110 kg	Drap-housse aks-inkocover
	14 cm	90 cm	200 cm	40 kg	110 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	100 cm	200 cm	40 kg	110 kg	Drap-housse aks-inkocover
	14 cm	100 cm	200 cm	40 kg	110 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-microplot plus	16 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Drap-housse aks-inkocover
	16 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	16 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Drap-housse aks-inkocover
	16 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-varioplus	15 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	15 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-duoplot	12 cm	90 cm	190 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	12 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	12 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-duoplot RV	12 cm	90 cm	190 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	12 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	12 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-duoplot plus	14 cm	90 cm	190 cm	40 kg	140 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	90 cm	200 cm	40 kg	140 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	100 cm	200 cm	40 kg	140 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-duoplot plus RV	14 cm	90 cm	190 cm	40 kg	140 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	90 cm	200 cm	40 kg	140 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	100 cm	200 cm	40 kg	140 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-memoplot	14 cm	90 cm	190 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-memoplot RV	14 cm	90 cm	190 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	90 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
	14 cm	100 cm	200 cm	40 kg	120 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-theraplot	17 cm	90 cm	200 cm	35 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®
	17 cm	100 cm	200 cm	35 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®
aks-viscoplot	17 cm	90 cm	200 cm	30 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®
	17 cm	100 cm	200 cm	30 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®

Stade d'escarres (selon l'EPUAP)	Capacité de réduction de la pression à 80 kg	Capacité de réduction de la pression au poids max.	Traitement de la douleur	Bordures renforcées
Stade I			non	non
Stade I			non	non
Stade I			non	non
Stade I			non	non
Stade II			non	oui
Stade II	H	D	non	oui
Stade II			non	oui
Stade II	H	D	non	oui
Stade II	H	H	non	non
Stade II	H	H	non	non
Stade III	H	H	oui	non
Stade III	H	H	oui	non
Stade III	H	H	oui	non
Stade III	H	H	oui	oui
Stade III	H	H	oui	oui
Stade III	H	H	oui	oui
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	oui
Stade III	H	D	oui	oui
Stade III	H	D	oui	oui
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	D	oui	non
Stade III	H	H	oui	oui
Stade III	H	H	oui	oui
Stade III	H	H	oui	oui
Stade III	H	H	oui	oui

Livraison
des matelas
dans leur housse
et roulés.

Caractéristiques techniques Matelas en mousse L-XXL

Produit	Dim. in cm			Poids min. du patient	Poids max. du patient	Housse	Stade d'escarres - (EPUAP)	
	H	I	L					
Mousse								
aks-HD 85 L	14	80	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	80	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	80	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	90	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	90	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	90	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	100	180	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	100	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	100	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	100	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	120	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	120	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	140	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	14	140	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
aks-HD 85 XL	18	80	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	90	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	90	190	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	90	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	100	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	100	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	120	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	120	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	120	240	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	140	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	18	140	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
	aks-HD 85 XXL	22	90	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
		22	100	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
		22	100	220	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
22		120	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
22		120	220	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
22		140	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
22		140	220	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
22		140	240	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II	
Matelas standard pour aks-SB L aks-B4 L	12	80	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	90	180		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	90	190		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	100	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	100	220		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	120	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	120	220		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	140	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	12	140	220		130 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	90	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
Matelas standard pour aks-SB XL, aks-B4 XL	15	100	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	100	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	120	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	120	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	120	240		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	140	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	140	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	140	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel		
Matelas standard pour aks-SB XXL, aks-B4 XXL	15	90	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	100	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	100	220		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	120	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	120	220		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	140	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	140	220		300 kg	Housse jersey bleu ciel		
	15	140	240		300 kg	Housse jersey bleu ciel		

aks housses de protection pour matelas anti-escarres en mousse



Alternatives à la protection des aides au magasin

inkoair®
housse de matelas



Comme vous pouvez le voir sur les pages ci-dessus, aks vous propose une gamme complète de produits matelas anti-escarres en mousse. Par conséquent vous trouverez des housses de protection adaptées selon de la valeur.

Les avantages des housses de protection aks

aks-inkocover couverture de tension

- Une protection de matelas simple mais efficace pour le segment de prix inférieur
- Extérieur 100 % polyester
- Membrane en polyuréthane
- Lavable jusqu'à 95°C
- Hautement respirant
- Imperméable aux liquides
- Résistant aux acariens
- Antibactérien
- Sans repassage

inkoair® housse de matelas

- Convient à tous les matelas anti-escarres d'aks en mousse
- Plusieurs tailles disponibles
- Fermeture éclair dissimulée sur les deux côtés
- Protection complète de l'ensemble du matelas/housse de matelas complète
- Lavable jusqu'à 95° C
- Imperméable aux liquides
- Perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- Adapté à la réutilisation
- Protection de matelas pour les patients souffrant d'incontinence
- Ignifuge selon BS 7175 (Crib 5)
- Biocompatible selon ISO 10993-5



Concepts dédiés au confort d'assise


Différentes tailles et housses pour répondre aux exigences morphologiques de chaque utilisateur



aks-maxisit
Page 86



aks-multisit
Page 86



aks-gelsit
Page 87



aks-variosit 8/10
Page 88



aks-variosit memo 8/10
Page 89



aks-therasit 8/10
Page 90



**PRÉ-
VENTION**

aks-maxisit

Le soin de base pour les patients à risque

Ce coussin gaufrier en mousse est destiné aux utilisateurs de fauteuils roulants qui sont suffisamment mobiles pour se repositionner. Une résistance adéquate à la compression et la structure gaufrier du coussin garantissent une bonne répartition de la pression et de faibles forces de cisaillement. Coussin d'assise avec housse inkoair®.

Poids du patient : 40-120 kg

Dimensions : 42 x 42 x 9 cm

Pour la prévention des escarres



**PRÉ-
VENTION**

aks-multisit

Pour les utilisateurs légers ou peu mobiles

Ces personnes ayant besoin d'une surface d'assise offrant une faible résistance à la compression, ce coussin pour fauteuil roulant utilise une combinaison de plots en mousse correspondants et une cuvette en mousse dense. La cuvette fournit le soutien nécessaire en position assise. Deux renforcements à l'avant accueillent les cuisses. Coussin d'assise avec housse inkoair®.

Poids du patient : 40-90 kg

Dimensions : 42 x 42 x 10 cm

Pour la prévention des escarres



aks-gelsit

Éprouvé, robuste et durable

Les coussins en gel jouissent d'une grande popularité auprès des utilisateurs de fauteuils roulants manuels. Ils se caractérisent par une faible épaisseur et n'augmentent donc que légèrement la hauteur d'assise. Coussin d'assise avec housse inkoair®.

JUSQU'AU
STADE I
EPUAP


Poids du patient : 40-100 kg

Dimensions : 40 x 40 x 2,5 cm / 42 x 45 x 2,5 cm

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade I (selon l'EPUAP)



**JUSQU'AU
STADE IV
EPUAP**



aks-variosit 8/10

Coussins d'assise en cubes de mousse viscoélastique pour soins individuels en fauteuil

aks-variosit 8/10

- Les cubes en mousse de 5 x 5 cm permettent de réaliser un grand nombre de tailles de coussins.
- Réduction supplémentaire de la pression exercée sur certaines parties du corps via la suppression ciblée de cubes sur le dessous.
- Une adaptation de la position assise des patients est possible en retirant des cubes en mousse.
- Les cubes extérieurs sont reliés avec la couche supérieure.
- La grille intégrée contribue à la stabilisation et facilite le retrait des cubes.
- aks-variosit 8, avec 8 cm de hauteur totale est adapté aux personnes de 20 à 80 kg de masse corporelle.
- aks-variosit 10, avec 10 cm de hauteur totale est idéal pour les personnes de 70 à 130 kg.
- Housse de coussin inkoair® imperméable incluse
- En option : housse de coussin aks-3D air pour une circulation de l'air améliorée
- Les housses de coussin sont munies de fermetures éclair périphérique sur 3 côtés et d'un envers antidérapant.

Option

- Housse de coussin aks 3D air pour une meilleure circulation d'air

Poids du patient



aks-variosit 8, 20-80 kg;

aks-variosit 10, 70-130 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade IV (selon l'EPUAP)

Plots en mousse de 5 x 5 cm

Dimensions, voir page 91 et suivantes.





aks-variosit memo 8/10

Coussins d'assise en cubes de mousse viscoélastique pour soins individuels

**JUSQU'AU
STADE IV
EPUAP**



inkoair® Housse de coussin

aks-variosit memo 8/10

- Assise en mousse viscoélastique
- Grands cubes de mousse de 5 x 5 cm sur le dessous
- Réduction supplémentaire de la pression exercée sur certaines parties du corps via la suppression ciblée de cubes sur le dessous.
- Une adaptation de la position assise des patients est possible en retirant des cubes en mousse.
- Les cubes extérieurs sont reliés à la couche de mousse supérieure.
- La grille intégrée contribue à la stabilisation et facilite le retrait des cubes.
- aks-variosit 8, avec 8 cm de hauteur totale est adapté aux personnes de 20 à 80 kg de masse corporelle.
- aks-variosit 10, avec 10 cm de hauteur totale est idéal pour les personnes de 20 à 140 kg.
- Housse de coussin inkoair® imperméable incluse
- En option : taie de coussin aks-3D air pour une circulation de l'air améliorée
- Les housses de coussin sont munies de fermetures éclair périphérique sur 3 côtés et d'un envers antidérapant.

Option

- Housse de coussin aks 3D air pour une meilleure circulation d'air

Poids du patient

aks-variosit memo 8, 20-80 kg;

aks-variosit memo 10, 20-140 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade IV (selon l'EPUAP)

Plots en mousse de 5 x 5 cm

Dimensions, voir page 92 et suivantes.



aks-therasit 8/10


Coussins d'assise en mousse innovants à trois couches



1

**JUSQU'AU
STADE IV
EPUAP**

Ces coussins d'assise en mousse à trois couches offrent une bonne réduction de la pression et un vaste choix de dimensions. Ils conviennent pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade IV inclus (selon l'EPUAP).




2

aks-therasit 8 avec
housse de coussin aks-3D air

aks-therasit 8 et aks-therasit 10

- Structure à trois couches innovante avec des découpes complexes dans la couche intermédiaire permettant de soulager la pression et de réduire les forces de cisaillement (photo 3)
- Découpes assurant par ailleurs un microclimat optimal à l'intérieur du coussin d'assise
- Assise sûre dans le fauteuil roulant grâce à la couche de mousse dense inférieure
- De nombreuses tailles et deux hauteurs différentes (8 cm/10 cm) disponibles
- Plage de poids étendue : l'aks-therasit 8 convient aux personnes pesant entre 20 et 80 kg et l'aks-therasit 10 peut être utilisé sur l'ensemble de la plage entre 20 et 140 kg
- Housse imperméable inkoair® pour une protection optimal du coussin d'assise, par ex. dans le cas des personnes souffrant d'incontinence (photo 1)

3



Option

- Housse de coussin aks-3D air pour une meilleure circulation d'air (photo 2)

Poids du patient

aks-therasit 8, 20-80 kg

aks-therasit 10, 20-140 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade IV (selon l'EPUAP)

Dimensions, voir page 92-93 et suivantes.

Caractéristiques techniques Coussins d'assise

Product	Dimensions (L x P x H)	Housse de coussin	Poids du patient	Stade d'escarres (selon l'EPUAP)
aks-maxisit	42 x 42 x 9,5 cm	inkoair®	40-120 kg	Prévention
aks-multisit	42 x 42 x 9,5 cm	inkoair®	40-90 kg	Prévention
aks-gelsit	40 x 40 x 2,5 cm	inkoair®	40-100 kg	Stade I
aks-variosit 8	42 x 45 x 2,5 cm	inkoair®	20-80 kg	Stade IV
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
aks-variosit 8	50 x 40 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
aks-variosit 8	45 x 45 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	50 x 40 x 8 cm			
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 10 cm	inkoair®	70-130 kg	Stade IV
	35 x 40 x 10 cm			
	40 x 40 x 10 cm			
aks-variosit 10	40 x 45 x 10 cm			
	45 x 45 x 10 cm			
	50 x 40 x 10 cm			
	50 x 45 x 10 cm			
	50 x 50 x 10 cm			
	55 x 40 x 10 cm			
aks-variosit 10	55 x 45 x 10 cm	aks-3D air	70-130 kg	Stade IV
	55 x 50 x 10 cm			
	35 x 35 x 10 cm			
	35 x 40 x 10 cm			
	40 x 40 x 10 cm			
	40 x 45 x 10 cm			
aks-variosit 10	45 x 45 x 10 cm	aks-3D air	70-130 kg	Stade IV
	50 x 40 x 10 cm			
	50 x 45 x 10 cm			
	50 x 50 x 10 cm			
	55 x 40 x 10 cm			
	55 x 45 x 10 cm			
aks-variosit 10	55 x 50 x 10 cm	aks-3D air	70-130 kg	Stade IV
	55 x 50 x 10 cm			

Produit	Dimensions (L x P x H)	Housse de coussin	Poids du patient	Stade d'escarres (selon l'EPUAP)
aks-variosit memo 8	35 x 35 x 8 cm	inkoair®	20-80 kg	Stade IV
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
	50 x 40 x 8 cm			
aks-variosit memo 8	50 x 45 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
aks-variosit memo 8	50 x 40 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 10 cm			
	35 x 40 x 10 cm			
	40 x 40 x 10 cm			
	40 x 45 x 10 cm			
aks-variosit memo 10	45 x 45 x 10 cm	inkoair®	20-140 kg	Stade IV
	50 x 40 x 10 cm			
	50 x 45 x 10 cm			
	50 x 50 x 10 cm			
	55 x 40 x 10 cm			
	55 x 45 x 10 cm			
aks-variosit memo 10	55 x 50 x 10 cm	aks-3D air	20-140 kg	Stade IV
	35 x 35 x 10 cm			
	35 x 40 x 10 cm			
	40 x 40 x 10 cm			
	40 x 45 x 10 cm			
	45 x 45 x 10 cm			
aks-variosit memo 10	50 x 40 x 10 cm	aks-3D air	20-140 kg	Stade IV
	50 x 45 x 10 cm			
	50 x 50 x 10 cm			
	55 x 40 x 10 cm			
	55 x 45 x 10 cm			
	55 x 50 x 10 cm			
aks-therasit 8	35 x 35 x 8 cm	inkoair®	20-80 kg	Stade IV
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
	50 x 40 x 8 cm			
aks-therasit 8	50 x 45 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
aks-therasit 8	50 x 40 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
aks-therasit 8	45 x 45 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	50 x 40 x 8 cm			
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
	40 x 40 x 8 cm			
aks-therasit 8	40 x 45 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	45 x 45 x 8 cm			
	50 x 40 x 8 cm			
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 8 cm			
	35 x 40 x 8 cm			
aks-therasit 8	40 x 40 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
	50 x 40 x 8 cm			
	50 x 45 x 8 cm			
	35 x 35 x 8 cm			
aks-therasit 8	35 x 40 x 8 cm	aks-3D air	20-80 kg	Stade IV
	40 x 40 x 8 cm			
	40 x 45 x 8 cm			
	45 x 45 x 8 cm			
	50 x 40 x 8 cm			
	50 x 45 x 8 cm			

Produit	Dimensions (L x P x H)	Housse de coussin	Poids du patient	Stade d'escarres (selon l'EPUAP)
aks-therasit 10	35 x 35 x 10 cm	inkoair®	20-140 kg	Stade IV
	35 x 40 x 10 cm			
	40 x 40 x 10 cm			
	40 x 45 x 10 cm			
	45 x 45 x 10 cm			
	50 x 40 x 10 cm			
	50 x 45 x 10 cm			
	50 x 50 x 10 cm			
	55 x 40 x 10 cm			
	55 x 45 x 10 cm			
	55 x 50 x 10 cm			
aks-therasit 10	35 x 35 x 10 cm	aks-3D air	20-140 kg	Stade IV
	35 x 40 x 10 cm			
	40 x 40 x 10 cm			
	40 x 45 x 10 cm			
	45 x 45 x 10 cm			
	50 x 40 x 10 cm			
	50 x 45 x 10 cm			
	50 x 50 x 10 cm			
	55 x 40 x 10 cm			
	55 x 45 x 10 cm			
	55 x 50 x 10 cm			

Housses de coussin inkoair® de rechange	Dimensions (L x P x H)
pour maxisit, multisit	42 x 42 x 9/10 cm
pour aks-gelsit	40 x 40 x 2,5 cm
pour aks-gelsit	42 x 45 x 2,5 cm

Housses de coussin inkoair® de rechange pour variosit 8/10, therasit 8/10

Dimensions (L x P x H)	Dimensions (L x P x H)
35 x 35 x 8 cm	35 x 35 x 10 cm
35 x 40 x 8 cm	35 x 40 x 10 cm
40 x 40 x 8 cm	40 x 40 x 10 cm
40 x 45 x 8 cm	40 x 45 x 10 cm
45 x 40 x 8 cm	45 x 45 x 10 cm
45 x 45 x 8 cm	50 x 40 x 10 cm
50 x 40 x 8 cm	50 x 45 x 10 cm
50 x 45 x 8 cm	50 x 50 x 10 cm
	55 x 40 x 10 cm
	55 x 45 x 10 cm
	55 x 50 x 10 cm

Housses de coussin 3D air de rechange pour variosit 8/10, therasit 8/10

Dimensions (L x P x H)	Dimensions (L x P x H)
35 x 35 x 8 cm	35 x 35 x 10 cm
35 x 40 x 8 cm	35 x 40 x 10 cm
40 x 40 x 8 cm	40 x 40 x 10 cm
40 x 45 x 8 cm	40 x 45 x 10 cm
45 x 40 x 8 cm	45 x 45 x 10 cm
45 x 45 x 8 cm	50 x 40 x 10 cm
50 x 40 x 8 cm	50 x 45 x 10 cm
50 x 45 x 8 cm	50 x 50 x 10 cm
	55 x 40 x 10 cm
	55 x 45 x 10 cm
	55 x 50 x 10 cm

Lits médicalisés aks



Plicature des genoux
(aks-L4, aks-D4)



Positionnement bas
des pieds (proclive)



Relève-jambes
avec plicature



Lit
surbaissé

Concepts de lits aks pour les soins quotidiens à domicile ou en milieu hospitalier



aks-L4
Page 96



aks-L5
Page 97



aks-D4 90/100
Page 98-99



aks-D4 low entry
Page 100



aks-S4
Page 101



aks-SB L
Page 102



aks-SB XL
Page 102



aks-SB XXL
Page 102



aks-B4 compact
Page 103



aks-B4 L
Page 104



aks-B4 XL
Page 104



aks-B4 XXL
Page 104

aks-L4

Le lit poids plume variable



aks-L4

- Grande variabilité grâce au sommier en quatre parties en treillis métallique ou en lattes de bois
- Roulettes pouvant être bloquées individuellement
- barrières latérales intégrées des deux côtés
- Montage et démontage faciles par une seule personne
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage intégré
- Hauteur du plan de couchage 40-80 cm, réglable électriquement en continu
- Avec potence et poignée
- 3 ans de garantie sur les composants électriques
- Poids maximum du patient : 150 kg, charge de travail sécurisée jusqu'à 185 kg
- Livraison emballée sur palette

Options et accessoires

- Rehausse des barrières latérales, entre autres pour l'utilisation de Matelas à grandes cellules
- Rembourrage de la barrière latérale
- Rallonge de lit et de matelas pour les patients plus grands
- Barre d'appui
- Porte-perfusion
- Positionnement bas des pieds (proclive)
- Aide au transport et au stockage du lit médicalisé

aks-L5

Le lit poids plume qui offre un maximum de confort



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.

 @aks_GmbH

aks-L5

- Variabilité maximale grâce au sommier en quatre parties et surélévation du bas de la jambe, commandée par une télécommande
- Grillage métallique ou lattes en bois
- Fonctionnalité maximale : hauteur, tête de lit et repose
- Hauteur du plan de couchage 40-80 cm, réglable électriquement en continu
- Barrières latérales intégrées des deux côtés
- Montage et démontage faciles par une seule personne
- Télécommande à gros boutons, fonction de verrouillage intégrée
- Accessoires pour la manipulation et le rangement
- Avec potence et poignée
- 3 ans de garantie sur les composants électriques
- Poids maximal du patient : 150 kg et charge de travail sécurisée jusqu'à 185 kg
- Livraison emballée sur palette

Options et accessoires

- Rehaussement des barrières latérales, entre autres pour l'utilisation de Matelas à grandes cellules
- Rembourrage des barrières latérales
- Rallonge de lit et de matelas pour les soins patients plus grands
- Barre d'appui
- Support à perfusion
- Positionnement bas des pieds (proclive)
- Aide au transport et au stockage du lit médicalisé

aks-D4 90

Le lit médicalisé standard
plus léger d'aks



Abaissement des barrières
latérales

L'aks-D4 90 est un lit de soins robuste avec un faible poids, poids propre réduit. Par rapport au lit aks-L il est plus léger d'environ 8 kg.

aks-D4 90

- Surface de couchage 90 x 200 cm au choix en treillis métallique ou avec des lattes à ressort en bois
- Montage et démontage faciles par une seule personne
- Abaissement des barrières latérales par un mécanisme de basculement
- Roulettes pouvant être bloquées individuellement
- Cadre en acier revêtu par poudre- éléments en bois en décor hêtre
- Barrières latérales pour matelas anti-escarres de 15 à 17 cm de hauteur
- 3 ans de garantie sur les composants électriques
- Potence et poignée de maintien incluses
- Faible hauteur d'accès et grande plage de réglage de 40 à 80 cm pour offrir une hauteur de travail optimale et ergonomique au personnel soignant
- Poids maximale du patient : 150 kg, charge de travail sécurisée 185 kg
- Livraison emballée sur palette

- Positionnement bas des pieds (proclive)
- Rembourrage des barrières latérales
- Rallonge de lit de 20 cm pour les patients plus grands
- Barre d'appui
- Support à perfusion
- Aide au transport et au stockage du lit médicalisé

Options et accessoires

- Surélévation des jambes possible sous différents angles, réglable par interrupteur manuel
- Rehaussement des barrières latérales, entre autres pour l'utilisation de Matelas à grandes cellules

aks-D4 100

Le nouveau lit de soins standard
d'aks en 100 cm de largeur



aks-D4 100

- Surface de couchage 100 x 200 cm au choix en treillis métallique ou avec des lattes à ressort en bois
- Montage et démontage faciles par une seule personne
- Abaissement des barrières latérales par un mécanisme de basculement
- Roulettes pouvant être bloquées individuellement
- Cadre en acier revêtu par poudre- éléments en bois en décor hêtre
- Barrières latérales pour matelas anti-escarres de 15 à 17 cm de hauteur
- 3 ans de garantie sur les composants électriques
- Potence et poignée de maintien incluses
- Faible hauteur d'accès et grande plage de réglage de 40 à 80 cm pour offrir une hauteur de travail optimale et ergonomique au personnel soignant
- Poids maximale du patient : 150 kg, charge de travail sécurisée 185 kg
- Livraison emballée sur palette

- Rallonge de lit de 20 cm pour les patients plus grands
- Barre d'appui
- Support à perfusion
- Aide au transport et au stockage du lit médicalisé

Bientôt disponible.

Options et accessoires

- Surélévation des jambes possible sous différents angles, réglable par interrupteur manuel
- Rehaussement des barrières latérales, entre autres pour l'utilisation de Matelas à grandes cellules
- Positionnement bas des pieds (proclive)
- Rembourrage des barrières latérales

aks-D4 low entry

Le lit surbaissé anti-chute



De plus en plus de personnes sont désorientées en raison de leur maladie (démence ou Alzheimer, par ex.) et ont besoin de protection et de sécurité pour ne pas tomber du lit. La hauteur minimale de seulement 22 cm contribue fortement à la prévention des chutes, sans que les patients ne se voient imposer des mesures restreignant leur liberté. Le lit surbaissé est également synonyme d'autonomie au quotidien pour les personnes de petites tailles.

aks-D4 low entry

- Positionnement bas permettant de monter et de descendre du lit dès 22 cm jusqu'à 62 cm
- Hauteur réduite génératrice d'un sentiment de sécurité et de bien-être chez le patient
- Convient aux personnes qui ont peur de tomber de leur lit médicalisé (prévention des chutes)
- Aide à la mobilité pour les personnes de petite taille
- Est doté des mêmes fonctions qu'un lit poids plume aks
- Fonctionnalité maximale : hauteur, partie tête et relève-jambes à plicature réglables électriquement par télécommande depuis le lit, sans aide extérieure
- Barrières latérales sécurisées intégrées des deux côtés, montage et démontage facile par une personne
- Télécommande avec fonction de verrouillage intégrée
- Poids maximum du patient : 150 kg, charge de travail sécurisée jusqu'à 185 kg

- Livraison emballée sur palette
- Avec potence et poignée
- 3 ans de garantie sur les composants électriques
- Roues à frein indépendant

Options et accessoires

- Rehausseur de barrière latérale, par ex. en cas d'utilisation d'un matelas à cellules hautes dépassant les 14 ou 16 cm, en fonction du type de sommier
- Rembourrage de barrière latérale
- Rallonge de lit et de matelas de 20 cm pour les patients plus grands
- Support à perfusion
- Positionnement bas des pieds (proclive)
- Aide au transport et au stockage du lit médicalisé



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.

 @aks_GmbH

aks-S4

Le lit médicalisé confortable
pour les soins à domicile



aks-S4

- Fonctionnalité élevée : positionnement individuel, sommier en quatre parties avec hauteur, appuie-tête et repose-pieds à réglage électrique ; relève-jambes à plicature réglable électriquement par télécommande depuis le lit, sans aide extérieure
- Protection anti-chute garantie par les barrières latérales stables intégrées des deux côtés
- Bonne stabilité du châssis en ciseaux compact grâce aux quatre roues à frein indépendant
- Sommier à lattes en bois ou grillage métallique, au choix
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage et contrôle possible de la sécurité au premier défaut
- Livraison emballée sur palette
- Avec potence et poignée
- 3 ans de garantie sur les composants électriques
- Hauteur du plan de couchage 40-90 cm, réglable électriquement en continu
- Poids maximum du patient : 135 kg, charge de travail sécurisée jusqu'à 170 kg

Options et accessoires

- Rehausseur de barrière latérale, par ex. en cas d'utilisation d'un matelas à larges cellules
- Rallonge de lit pour les patients plus grands
- Rembourrage de barrière latérale
- Support à perfusion

aks-SB L, SB XL, SB XXL

À chaque gabarit, son lit



aks-SB L

Pour les patients de grande taille et de poids important, aks a développé la série de lits SB L, SB XL et SB XXL. Le modèle SB L convient aux personnes pesant jusqu'à 150 kg, dont l'anatomie ne se prête pas à un lit standard.

Le SB XL est destiné aux personnes nécessitant des soins jusqu'à 200 kg et dispose de panneaux symétriques plus hauts et de barrières latérales à trois barreaux. Le SB XXL vient compléter la gamme de produits bariatriques avec son système très stable de levage à doubles ciseaux qui lui permet de gérer sans difficulté des patients jusqu'à 300 kg.



aks-SB XL

Les avantages des lits médicalisés SB L à SB XXL

- Confort accru grâce à un sommier en quatre parties avec hauteur et partie tête réglables électriquement
- Fonctionnalité et sécurité maximales : relève-jambes à plicature réglable électriquement par télécommande depuis le lit, sans aide extérieure
- Protection anti-chute : barrières latérales en bois intégrées de chaque côté ; sur les modèles SB XL et XXL, à trois barreaux, avec panneaux tête et pieds extra hauts
- Construction robuste et puissante à ciseaux simples (aks-SB L et XL) avec des roues de 125 mm de diamètre
- Grande stabilité pour les soins dispensés aux patients corpulents grâce au système de levage à doubles ciseaux développé spécialement et aux 8 roues de 100 mm de diamètre (aks-SB XXL)
- De nombreuses versions disponibles, aussi bien en termes de dimensions que de capacités de charge
- Déconnexion du réseau : ce système de sécurité déconnecte le lit du réseau électrique lorsque la télécommande n'est pas utilisée
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage et contrôle possible de la sécurité au premier défaut
- Livré avec potence ; à partir d'une largeur de 120 cm : version à tube carré avec poignée
- Couleur RAL 7035, gris clair



aks-SB XXL

Dimensions voir tableau page 121




Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.



@aks_GmbH

aks-B4 compact

Le sommier médicalisé
relevable innovant bâti sur
de solides arguments



Le sommier médicalisé relevable a été conçu pour s'encaster dans le cadre de lit existant de l'utilisateur et constitue une alternative pratique au lit médicalisé classique. La personne reste dans son environnement habituel, le niveau de confort augmente et les soins quotidiens sont grandement facilités.

aks-B4 compact

- S'intègre simplement dans le lit existant à la maison
- Confort accru grâce au sommier en quatre parties avec hauteur, appuie-tête et repose-pieds à réglage électrique; relève-jambes à plicature réglable électriquement par télécommande, sans aide extérieure
- Hauteur basse pour monter et grande amplitude de réglage entre 30 et 80 cm afin d'offrir une hauteur de travail ergonomique aux soignants
- Cadre métallique stable à lattes
- Montage et transport faciles : châssis démontable sans outil, sommier divisible en deux parties
- Deux logements pour potence pour plus de flexibilité au montage
- Poids maximum du patient : 150 kg, charge de travail sécurisée jusqu'à 185 kg
- Possibilité de passer à 90/100 x 190/200 cm en utilisant des broches de retenue et un kit d'élargissement (en option)
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage
- Livraison emballée sur palette
- 3 ans de garantie sur les composants électriques

Options et accessoires

- Kit d'élargissement de sommier à 100 cm
- Barrière latérale rehaussée ou standard
- Montage facile par une personne grâce à l'accessoire de montage
- Potence avec poignée et sangle
- Support à perfusion
- Kit de surélévation de 14 cm pour faciliter le passage sous le lit avec les lève-patients
- Pieds enfichables pour plus de stabilité
- Aide au transport et au stockage du lit médicalisé



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.



@aks_GmbH

aks-B4 L, B4 XL, B4 XXL

Le kit de transformation du lit à la maison



aks-B4 L



aks-B4 XL



aks-B4 XXL

Les patients corpulents ont désormais également la possibilité de bénéficier chez eux, dans leur environnement habituel, et dans leur propre lit, des avantages d'un lit médicalisé, et ce, sans trop d'investissement. Le sommier médicalisé relevable s'encastre dans le lit existant et est tout de suite opérationnel, avec tous les avantages d'un lit médicalisé.

Les avantages du sommier médicalisé relevable

- Confort accru grâce à un sommier en quatre parties avec hauteur et partie tête réglables électriquement
- Fonctionnalité maximale : relève-jambes à plicature réglable électriquement par télécommande depuis le sommier médicalisé relevable, sans aide extérieure (technologie brevetée)
- Construction robuste et puissante à ciseaux simples (aks-B4 L et B4 XL) avec sommier à grillage métallique
- Grande stabilité pour les soins dispensés aux patients corpulents grâce au robuste sommier à grillage métallique et au système de levage à doubles ciseaux développé spécialement (aks-B4 XXL)
- S'intègre simplement dans le lit existant à la maison ou dans l'établissement de soins
- Déconnexion du réseau : ce système de sécurité déconnecte le sommier médicalisé relevable du réseau électrique lorsque la télécommande n'est pas utilisée
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage et contrôle possible de la sécurité au premier défaut
- Couleur RAL 7035, gris clair

Options et accessoires

- Potence en version renforcée à tube carré à partir d'une largeur de 120 cm, avec poignée
- Barrière latérale et barrière latérale rehaussée avec support spécial

Dimensions voir tableau page 121



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.



@aks_GmbH

Détails & accessoires Lits médicalisés



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.



@aks_GmbH



Le relève-jambes à plicature, qui permet de garder les mollets à l'horizontale, est réglable par télécommande via l'entraînement électrique de la crémaillère mécanique et monté de série sur les lits médicalisés aks, à l'exception du modèle aks-L4 et aks-D4 90/100.



Rehausseur de barrière latérale en bois à barreaux de 90, 100 et 110 mm pour aks-L4/L5, aks-S4, aks-SB L, XL, XXL, aks-D4/D4 low entry



Sommier à lattes en bois sur aks-L4/L5, aks-S4, aks-B4 compact, aks-D4/D4 low entry



Élargissement de matelas de 10 cm, aide à la montée et à la descente avec les matelas à pression variable



Kit de rallonge de lit de 20 cm, comprenant 4 barreaux de barrières latérales et 1 rallonge de sommier pour aks-L4/L5, aks-S4 et aks-D4/D4 low entry
Voir liste des prix
(sur la photo : la rallonge de matelas)



Rembourrage de barrière latérale en bois sur un côté du lit pour aks-L4/L5, aks-S4,SB L, aks-D4/D4 low entry



Support à perfusion aks en option pour la potence aks à tube rond des modèles aks-L4/L5, aks-B4 compact, aks-S4 et aks-D4/D4 low entry



Matelas standard RG 35 avec housse en coton 90 x 200 x 12 cm



Barre d'appui aks en gris silex pour l'aks-L4/L5, S4 et D4 low entry ou en gris clair pour l'aks-SB L-XXL



Barrière latérale avec support spécial, gris silex aks-B4 compact et gris clair aks-B4 XL, XXL



Barrière latérale rehaussée, gris silex aks-B4 compact et gris clair aks-B4 XL, XXL




Kit d'élévation de 14 cm pour faciliter le positionnement d'un lève-personne aks-B4 compact



Jeu de pieds enfichables pour améliorer la stabilité de l'aks-B4 compact. À utiliser lorsque le tiroir de lit est trop léger ou que le sommier ne peut pas être fixé au tiroir de lit.



Accessoire de montage pour aks-B4 compact



Kit d'élargissement de sommier à 100 cm aks-B4 compact



Télécommande à grandes touches,
fonction de verrouillage et contrôle
possible de la sécurité au premier
défaut

Télécommande pour aks-L4, aks-L5,
aks-B4 compact, aks-S4 et aks-D4/D4
low entry

Télécommande (image de droite
pour aks-L4/L5 avec proclive et
aks-D4 low entry avec proclive




Accessoire de
manutention pour
aks-L4/L5



Accessoire de manu-
tention pour aks-B4
compact



Accessoire de manutention et de
rangement facilitant le stockage
et le transport des sommiers
médicalisés relevables aks
aks-B4 compact



Accessoire de manutention et de rangement facilitant
le stockage et le transport des lits médicalisés aks pour
aks-L4/L5,
aks-D4 (sans photo),
aks-D4 low entry (sans photo)

Caractéristiques techniques – Lits médicalisés

Lits médicalisés et sommiers médicalisés relevables

	aks-L4/aks-L5	aks-D4 90/ aks-D4 100	aks-D4 low entry	aks-S4	aks-B4 compact
Sommier (l x L en cm)	90 x 200	90 x 200/ 100 x 200	90 x 200	90 x 200	85 x 186 pour des matelas de 90/100 x 190/200
Dimensions en cm	105 x 219	104 x 215/ 114 x 215	109 x 215	108 x 206	85 x 186
Réglage de la hauteur en cm, sans matelas	40 à 80	40 à 80	22 à 62	40 à 90	env. 30 à 80
Charge de travail sécurisée	185 kg	185 kg	185 kg	170 kg	185 kg
Poids maximum du patient	150 kg	150 kg	150 kg	135 kg	150 kg
Poids individuel	≤ 20 kg	≤ 20 kg	< 20 kg	≤ 33,5 kg (châssis à ciseaux)	≤ 31 kg (châssis à ciseaux)
Partie application	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B
Indice de protection du boîtier de la SMPS	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6	IP X6
Indice de protection des moteurs	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Fabrication selon	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52	DIN EN 60601-2-52

Références

	Réf.	Réf.
Lit médicalisé standard	aks-L4	aks-L5
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, sans proclive	3544111	3544141
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, avec proclive	3544115	3544145
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, sans proclive	3544110	3544140
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, avec proclive	3544114	3544144
Kit de rallonge de lit de 20 cm comprenant 4 barreaux de barrières latérales de 110 mm et 1 rallonge pour sommier		
à grillage métallique	39244	39244
à lattes en bois	39245	39245
1 paire de rehausseurs de barrière latérale en bois à barreaux de 90, 100 et 110 mm, compatible avec aks-L4, L5, S4, D4	39273	39273
Rembourrage de barrière latérale unilatéral	77551	77551
Accessoire de manutention et de rangement pour aks-L4/L5	39483	39483
Support à perfusion	39292	39292
Barre d'appui, gris silex pour aks-L4/L5, -S4 und -D4 low entry	39898	39898

	Réf.
Lit médicalisé standard	aks-D4 90
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, sans proclive	3554111
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, avec proclive	3554115
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, sans proclive	3554110
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, avec proclive	3554114
Lit médicalisé standard avec élévation du bas des jambes	aks-D4 90
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, sans proclive	3554141
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, avec proclive	3554145
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, sans proclive	3554140
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, avec proclive	3554144
Options / Accessoires	
Potence avec poignée	77020
Support à perfusion	39292
Rehausseur de barrière latérale, voir aks L4/L5	39273
Rembourrage de barrière latérale unilatérale	77551
Barre d'appui, gris silex pour aks-D4	39897
Accessoire de manutention et de rangement pour D4	39693

	Réf.
Lit surbaissé	aks-D4 low entry
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, sans proclive	3554103
Sommier à lattes en bois, barrières latérales en bois, avec proclive	3554101
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, sans proclive	3554102
Sommier à grillage métallique, barrières latérales en bois, avec proclive	3554100
Kit de rallonge de lit de 20 cm incluant 4 barreaux de barrières latérales de 100 mm	
à grillage métallique	39197
à lattes en bois	39198
Rehausseur de barrière latérale, voir aks L4/L5	39273
Rembourrage de barrière latérale unilatéral	39647
Accessoire de manutention et de rangement pour aks-D4 low entry	39470
Kit d'extension proclive (Télécommande)	39476

	Réf.
Lit médicalisé design	aks-S4
Hauteur, partie tête et relève-jambes à plicature réglables électriquement, sommier à lattes en bois en 4 parties	3524019
Hauteur, partie tête et relève-jambes à plicature réglables électriquement, sommier à grillage métallique en 4 parties	3524030
Kit de rallonge de lit de 20 cm comprenant 4 barreaux de barrières latérales de 110 mm et 1 rallonge pour sommier aks-S4 à partir du numéro de série 2900178	
à grillage métallique	39275
à lattes en bois	39291
Rehausseur de barrière latérale, voir aks L4/L5	39273
Rembourrage de barrière latérale unilatéral pour aks L4/L5,-S4, -SB L et -D4 low entry	77551

	Réf.
Sommier médicalisé relevable	aks-B4 compact
Hauteur, partie tête et relève-jambes à plicature réglables électriquement, sommier à lattes en bois en 4 parties	3534112
Barrière latérale avec support à partir du numéro de série 2901307, hauteur à partir du sommier 356 mm	39239
Barrière latérale rehaussée avec support à partir du numéro de série 2901307	39278
Kit d'élargissement de sommier à 100 cm	39010
Kit d'élévation de 14 cm	79939
Accessoire de montage pour aks-B4 compact	39039
Jeu de pieds enfichables	39652
Accessoire de manutention et de rangement pour aks-B4 compact	39277

	Réf.
Options / Accessoires	
Potence avec poignée	77020
Support à perfusion	39292
Matelas standard densité 35 kg/m ³ avec housse en coton 90 x 200 x 12 cm (sans photo)	77050
Rallonge de matelas 90 x 20 x 12 cm	77070
Barre d'appui, gris silex pour aks L4/L5,-S4 et -D4 low entry	39898
Barre d'appui aks en gris clair pour aks SB L-XXL	39899

Les numéros de commande des lits de soins L-XXL (aks-B4 L/XL/XXL et aks-SB L/XL/XXL) se trouvent à la page 121.

Programme XXL



**Des aides dédiées
aux soins bariatriques**

XXL products



goliath®
Page 112



goliath® sangle
Page 113




aks-efw 300 balance
Page 114



aks-samson
Page 115



aks-HD 85
Page 116



Matelas standard
Page 117



aks-SB L
Page 118



aks-SB XL
Page 118



aks-SB XXL
Page 118



aks-B4 L
Page 119



aks-B4 XL
Page 119



aks-B4 XXL
Page 119



goliath®

Une solution simple pour de lourdes tâches

aks a construit le lève-personne goliath®, à la fois robuste et puissant, à l'intention des patients pesant jusqu'à 250 kg.


goliath®

- Construction robuste et sûre avec un mât enfichable et des roues doubles de haute qualité
- Fléau confort avec rembourrage inclus, avec respectivement deux crochets opposés l'un à l'autre pour offrir une assise plus large aux personnes très corpulentes
- Écartement électrique des pieds
- Abaissement mécanique d'urgence, interrupteur d'arrêt d'urgence en cas de défauts électriques, avertissement visuel et sonore en cas de risque de décharge profonde de la batterie lors de l'utilisation de la commande manuelle
- Système d'entraînement de haute qualité, batterie amovible, chargeur inclus
- Charge maximale 250 kg

Accessoires

- Sangles spéciales patients corpulents en trois tailles
- Balance aks-efw 300
- Chargeur mural

Voir tableau page 28-29 et 121



Sangle goliath®

La sangle spéciale patients corpulents

La sangle aks-goliath® fait partie des systèmes flexibles de soutien corporel, dont les tissus s'adaptent parfaitement au corps du patient. Les sangles ultrarésistantes en polyester servent de renfort. Les boucles des épaules sont réglables sur 5 positions différentes, celles des jambes sur 4. Le dos et les jambières présentent une particularité supplémentaire : ils sont rembourrés avec un textile 3D élastique. Deux couches de tissu sont maintenues à une distance prédéfinie par une couche de rembourrage. Ainsi se forme un microclimat qui permet de réguler la chaleur et l'humidité. Cette sangle de haute qualité est prévue pour être utilisée avec le lève-personne goliath® dans le cadre des soins de base prodigués à des patients obèses ne pesant pas plus de 250 kg.

Disponibles
dans les tailles :
A, B, C
En option :
tetièr auto-agrippante

Voir tableau page 54/55





Fléau confort goliath®

Ce fléau est destiné à l'accrochage des sangles goliath® (taille A à C), avec rembourrage


Charge maximale : 250 kg



aks-efw 300

Le système professionnel de pesée adapté aux cas « de taille »

Kit de pesée numérique aks-efw 300 avec fléau standard à utiliser en combinaison avec le goliath® pour les patients pesant jusqu'à 250 kg. Description du produit, voir page 26.



Fléau pour transport couché aks

avec 8 points d'accrochage

pour l'accrochage des sangles de transport en position allongée avec 8 points d'accrochage, en couleur bleu d'eau ou gris clair.



aks-samson

JUSQU'AU
STADE IV
EPUAP

Système anti-escarres à pression variable à cellules hautes pour patients obèses jusqu'à 300 kg

L'aks-samson permet de dispenser des soins appropriés aux personnes obèses présentant un risque d'escarres. Sa structure particulière et la disposition de ses 20 cellules doubles de 25 cm de haut garantissent une réelle réduction de la pression et augmentent le sentiment de bien-être chez les patients souffrant d'escarres. Les fonctions Soins et Assise statique viennent compléter la liste des atouts de ce produit.

aks-samson


- Touche de commutation du mode statique au mode dynamique (pression variable)
- 8 niveaux de réglage de la pression en fonction du poids du patient
- Cycles de 10, 15, 20 ou 25 minutes
- Alarme visuelle et sonore en cas de perte de pression, de panne de courant ou d'erreur système
- Touche de réinitialisation de l'alarme sonore en cas de basse pression et d'erreur système
- Fonction Soins limitée dans le temps avec retour automatique aux réglages précédents (mode de fonctionnement et pression)
- Touche d'activation/de désactivation de la fonction Assise

- Verrouillage des touches automatique
- Filtre facile à remplacer
- 20 cellules doubles : 3 cellules de tête statiques, 17 cellules à pression variable dans la partie supérieure, partie inférieure entièrement statique.
- Cellules remplaçables individuellement
- Hauteur des cellules : env. 25 cm
- Housse imperméable en polyester avec enduit polyuréthane, difficilement inflammable, testée selon BS7175 sec 3 crib 5, fixée par une fermeture à glissière faisant le tour du matelas
- Valve CPR pour un dégonflage rapide du matelas
- Sangles de fixation au sommier sur la partie inférieure du matelas
- Verrouillage sûr des flexibles sur le groupe générateur
- Toutes les largeurs 90, 100, 120 et 140 cm également disponibles en longueur 200 et 220 cm

Poids du patient : 30-300 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade IV inclus (selon l'EPUAP)

Voir tableau page 68/69 et 121



**JUSQU'AU
STADE II
EPUAP**

aks-HD 85

Matelas souples anti-escarres en mousse adaptés aux patients grands et lourds

Compléments idéals des lits médicalisés aks pour patients lourds, voire obèses, ces matelas répondent aux exigences spécifiques de ce secteur particulier. Les mousses utilisées ont été sélectionnées de manière à offrir un couchage sécurisé.

aks-HD 85

- Utilisables dans les lits médicalisés aks correspondants (L, XL, XXL) sans rehausseur de barrière latérale
- Avec housse de matelas inkoair®
- Structure à trois couches pour une réduction optimale de la pression
- Couche supérieure en mousse à mémoire de forme haute technologie, masse volumique élevée, faible résistance à la compression
- Disponible en de nombreuses dimensions standard et dimensions spéciales

Poids du patient :

aks-HD 85 L 40-150 kg

aks-HD 85 XL 40-200 kg

aks-HD 85 XXL 40-300 kg

Pour la prévention et l'aide au traitement des escarres jusqu'au stade II inclus (selon l'EPUAP)

Voir page 120



Matelas standard

Matelas en mousse pour lits médicalisés de L à XXL

Ce matelas standard n'est absolument pas adapté dans un contexte de prévention et de traitement des escarres. Il est exclusivement destiné à une utilisation normale et vient compléter l'offre de produits bariatriques aks.

Les avantages du matelas standard

- Pour un usage quotidien
- De nombreuses dimensions au choix
- Utilisable dans les lits médicalisés aks L à XXL sans rehausseur de barrière latérale
- Pour des personnes pesant jusqu'à 130, 200 et 300 kg maximum

Voir tableau page 120

aks-SB L, SB XL, SB XXL

À chaque gabarit, son lit

Pour les patients de grande taille et de poids important, aks a développé la série de lits SB L, SB XL et SB XXL. Le modèle SB L convient aux personnes pesant jusqu'à 150 kg, dont l'anatomie ne se prête pas à un lit standard.



aks-SB L



aks-SB XL



aks-SB XXL

Le SB XL est destiné aux personnes nécessitant des soins jusqu'à 200 kg et dispose de panneaux symétriques plus hauts et de barrières latérales à trois barreaux. Le SB XXL vient compléter la gamme de produits bariatriques avec son système très stable de levage à doubles ciseaux qui lui permet de gérer sans difficulté des patients jusqu'à 300 kg.

Les avantages des lits médicalisés SB L à SB XXL

- Confort accru grâce à un sommier en quatre parties avec hauteur et partie tête réglables électriquement
- Fonctionnalité et sécurité maximales : relève-jambes à plicature réglable électriquement par télécommande depuis le lit, sans aide extérieure
- Protection anti-chute : barrières latérales en bois intégrées de chaque côté ; sur les modèles SB XL et XXL, à trois barreaux, avec panneaux tête et pieds extra hauts
- Construction robuste et puissante à ciseaux simples (aks-SB L et XL) avec des roues de 125 mm de diamètre
- Grande stabilité pour les soins dispensés aux patients corpulents grâce au système de levage à doubles ciseaux développé spécialement et aux 8 roues de 100 mm de diamètre (aks-SB XXL)
- De nombreuses versions disponibles, aussi bien en termes de dimensions que de capacités de charge
- Déconnexion du réseau : ce système de sécurité déconnecte le lit du réseau électrique lorsque la télécommande n'est pas utilisée
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage et contrôle possible de la sécurité au premier défaut
- Livré avec potence ; à partir d'une largeur de 120 cm : version à tube carré avec poignée
- Couleur RAL 7035, gris clair

Voir tableau page 121



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.

 @aks_GmbH

aks-B4 L, B4 XL, B4 XXL

Le kit de transformation du lit à la maison



aks-B4 L



aks-B4 XL



aks-B4 XXL

Les patients corpulents ont désormais également la possibilité de bénéficier chez eux, dans leur environnement habituel, et dans leur propre lit, des avantages d'un lit médicalisé, et ce, sans trop d'investissement. Le sommier médicalisé relevable s'encastre dans le lit existant et est tout de suite opérationnel, avec tous les avantages d'un lit médicalisé.

Les avantages du sommier médicalisé relevable

- Confort accru grâce à un sommier en quatre parties avec hauteur et partie tête réglables électriquement
- Fonctionnalité maximale : relève-jambes à plicature réglable électriquement par télécommande depuis le sommier médicalisé relevable, sans aide extérieure (technologie brevetée)
- Construction robuste et puissante à ciseaux simples (aks-B4 L et B4 XL) avec sommier à grillage métallique
- Grande stabilité pour les soins dispensés aux patients corpulents grâce au robuste sommier à grillage métallique et au système de levage à doubles ciseaux développé spécialement (aks-B4 XXL)
- S'intègre simplement dans le lit existant à la maison ou dans l'établissement de soins
- Déconnexion du réseau : ce système de sécurité déconnecte le sommier médicalisé relevable du réseau électrique lorsque la télécommande n'est pas utilisée
- Télécommande à grandes touches, fonction de verrouillage et contrôle possible de la sécurité au premier défaut
- Couleur RAL 7035, gris clair

Options et accessoires

- Potence en version renforcée à tube carré à partir d'une largeur de 120 cm, avec poignée
- Barrière latérale et barrière latérale rehaussée avec support spécial

Voir tableau page 121



Voici comment fonctionne la plicature motorisée du genou avec surélévation de la jambe inférieure au lit médicalisé.

 @aks_GmbH

Caractéristiques techniques – L-XXL Matelas en mousse

Produit	Dim. in cm			Poids min. du patient	Poids max. du patient	Housse	Stade d'escarres - (EPUAP)
	H	I	L				
Mousse							
aks-HD 85 L	14	80	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	80	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	80	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	90	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	90	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	90	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	100	180	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	100	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	100	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	100	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	120	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	120	220	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	140	190	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	14	140	200	40 kg	150 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
aks-HD 85 XL	18	80	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	90	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	90	190	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	90	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	100	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	100	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	120	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	120	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	120	240	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	18	140	200	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
aks-HD 85 XXL	18	140	220	40 kg	200 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	90	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	100	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	100	220	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	120	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	120	220	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	140	200	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
	22	140	220	40 kg	300 kg	Housse de matelas inkoair®	Stade II
Matelas standard pour aks-SB L, aks-B4 L	12	80	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	90	180		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	90	190		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	100	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	100	220		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	120	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	120	220		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	140	200		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	12	140	220		130 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	90	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
Matelas standard pour aks-SB XL, aks-B4 XL	15	100	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	100	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	120	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	120	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	120	240		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	140	200		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	140	220		200 kg	Housse jersey bleu ciel	
Matelas standard pour aks-SB XXL, aks-B4 XXL	15	90	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	100	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	100	220		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	120	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	120	220		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	140	200		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	140	220		300 kg	Housse jersey bleu ciel	
	15	140	240		300 kg	Housse jersey bleu ciel	

Caractéristiques techniques – Produits XXL

Produit	Dim. en cm			Poids min. du patient	Poids max. du patient	Housse	Stade d'escaliers EPUAP
	H	B	L				
Pression variable							
aks-samson	25	90	200	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	100	200	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	120	200	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	140	200	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	90	220	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	100	220	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	120	220	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV
	25	140	220	30 kg	300 kg	Housse polyester, enduit polyuréthane	Stade IV

Lève-personne


goliath®	
Poids total (sans fléau ni sangle)	48 kg
Charge maximale	250 kg
Vitesse de levage à pleine charge (durée d'un cycle de levage)	78 s
Autonomie, nombre de cycles complets montée/descente batterie pleine	25
Tension d'entrée/ Classe de protection/ Indice de protection	24V DC/II/IP X4
Dimensions principales selon DIN EN 10535	
Portée maximale à hauteur de référence 600 mm	660 mm
Portée maximale depuis le châssis	670 mm
Portée du châssis après écartement des repose-jambes à 700 mm	105 mm
Diamètre des roues arrière/avant	100 mm
Hauteur totale	1310 mm
Diamètre de braquage	1525 mm
Longueur du châssis	1285 mm
Hauteur maximale en butée/ minimale	1970 mm/585 mm
Plage de levage	1385 mm
Largeur extérieure minimale/ maximale	745 mm/1065 mm
Largeur intérieure en portée maximale du point d'ancrage/ minimale	980 mm/595 mm
Hauteur du châssis	130 mm
Espace libre du châssis	50 mm
Largeur de la poignée	452 mm
Écartement minimal entre le mur et le point d'ancrage à sa hauteur la plus grande (repose-jambes écartés)	565 mm
Écartement minimal entre le mur et le point d'ancrage à sa hauteur la plus petite (repose-jambes écartés)	470 mm
Écartement minimal entre le mur et le point d'ancrage à la portée la plus grande (repose-jambes écartés)	265 mm

Lits médicalisés et sommiers médicalisés relelables

aks-SB L jusqu'à XXL et aks-B4 L jusqu'à XXL

	SB L	SB XL	SB XXL	B4 L	B4 XL	B4 XXL
Poids maximum du patient	150 kg	200 kg	300 kg	150 kg	200 kg	300 kg
Charge de travail sécurisée	190 kg	250 kg	370 kg	190 kg	250 kg	370 kg
Dim./réf.						
80 x 190 cm				*		
80 x 200 cm				*		
90 x 190 cm	*					
100 x 200 cm	*	*		*	*	
100 x 220 cm	*	*		*	*	
120 x 200 cm	*	*	*	*	*	*
120 x 220 cm	*	*	*	*	*	*
120 x 240 cm		*			*	
140 x 200 cm	*			*		
140 x 220 cm			*			*
140 x 240 cm			*			*
Réglage de la hauteur SB d'env. 40 à 90 cm (sans matelas) B4 d'env. 30 à 80 cm (sans matelas)						

aks pura



**Produits autour
de le lit médicalisé chez puracare**

Vente par aks pura GmbH



notto
Page 124




purzel
Page 125



purzel fold
Page 126



silverrelax/silverdorm
Page 127



insieme
Page 128



comodo
Page 129

notto

La table de chevet pratique
près du lit médicalisé



Une table de chevet mobile près du lit médicalisé offre l'aide et l'assistance nécessaires lors des soins et dans la vie quotidienne. Elle permet de déposer ou de ranger des objets personnels et de soins. Elle est toujours à portée du lit, ce qui permet au patient et au soignant d'y accéder facilement et confortablement. La table de chevet est un élément indispensable dans une chambre médicalisée.

notto

- Aide stable et pratique pour poser et ranger des objets
- Avec table de lit intégrée pour prendre confortablement ses repas, lire, jouer, etc.
- Grand espace de rangement
- Manipulation et positionnement flexibles
- Utilisable des deux côtés, tiroir s'ouvrant des deux côtés, étagère centrale à accès libre et compartiment inférieur à deux portes avec planche amovible
- Mobile avec quatre roulettes, dont deux à frein pour un positionnement sécurisé
- Dessus à revêtement plastique décor hêtre facile d'entretien
- Plateau et table de lit à finitions arrondies

Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout (L/H/P) : env. 60 x 87 x 49 cm

Table de lit : env. 35 x 53 cm

Longueur avec table de lit sortie : 114 cm

Poids : 35,1 kg

Finition : hêtre

La table de chevet notto est commercialisée sous la marque puracare par la société aks pura GmbH.

purzel

Le matelas anti-chute pratique



Matelas de sol permettant de réduire l'impact en cas de chute du lit. Son design doublement cunéiforme empêche l'utilisateur de rouler hors du matelas après être tombé du lit.

purzel

- Se place devant le lit
- Mousse polyuréthane de haute qualité
- Pliable
- Rangement peu encombrant
- Housse inkoair® imperméable, dessous antidérapant
- Housse inkoair® amovible avec fermeture à glissière, lavable à 60 °C
- Poignées de transport au dos

Caractéristiques techniques

Dimensions (l/L/H) : 100 x 190 x 5-15 cm

Poids : env. 8,6 kg

masse volumique : 56 kg/m³

Le matelas anti-chute purzel est commercialisé sous la marque puracare par la société aks pura GmbH.

aks pura

purzel fold

Le tapis de protection pliable



Les chutes du lit sont amorties par le tapis, Les blessures sont évitées et le patient peut se déplacer librement Les barrières latérales ne doivent être utilisées que d'un seul côté du lit

purzel fold

- Mousse PU de haute qualité
- En trois parties, pliable avec fermeture velcro
- Peut être plié et rangé pour économiser de l'espace
- Housse inko-airR, imperméable aux liquides
- Poignées de transport sur le côté

Caractéristiques techniques

Dimensions (L/L/H) 60 x 190 x 5 cm

Dimensions plié (L/H/P) 60 x 63 x 15 cm

Poids : 1,5 kg

Mousse PU

Densité 22 kg/m

dureté compressible 4,8 kPa



À commander auprès de la société aks pura GmbH.

aks pura

silverrelax silverdorm

Les meilleurs matelas
pour votre lit



Nous voulons que votre position soit idéale. C'est pourquoi nous vous présentons les matelas silverrelax et silverdorm de puracare, qui vous offrent plus de confort qu'un matelas en mousse standard traditionnel.

Les matelas silverrelax et silverdorm de puracare offrent un soulagement optimal des appuis grâce à leur sommier en mousse de haute qualité. Le microclimat est amélioré grâce aux orifices de climatisation dans la couche supérieure. Grâce aux découpes en forme de coin sur la partie inférieure, le matelas est parfaitement adapté pour une utilisation dans un lit à sommier à lattes réglable. Il s'adapte à toutes les positions du sommier.

Le revêtement ionisé argent du tissu de la housse a un effet antimicrobien. silverline réduit le nombre de microbes nuisibles sur le matelas et l'oreiller de 95 %. Les personnes souffrant d'allergies, en particulier, se détendent la nuit grâce à la protection de silverline et profitent d'un sommeil réparateur.

À commander auprès de la société aks pura GmbH.

Deux sommiers en mousse au choix, avec répartition optimale des appuis :

silverrelax :

- Sommier en mousse PU
- Mousse rigide
- Idéal pour les personnes qui aiment dormir au frais
- Davantage de soutien pour se tourner

silverdorm :

- Sommier viscoélastique
- Mousse douce et souple
- Idéal pour les personnes qui aiment dormir au chaud
- Épouse les formes du corps

Dimensions de matelas disponibles :

90 x 190 x 14 cm

90 x 200 x 14 cm

100 x 200 x 14 cm

Poids de l'utilisateur : 40-120 kg

insieme

La table pratique



La table offre beaucoup d'espace pour 2 à 4 personnes pour manger, lire et jouer.
Le modèle de chaise Comodo est assorti à la table, avec ou sans accoudoirs.

insieme

- Assemblage facile
- Pieds de table en bois massif
- Plateau de table de haute qualité avec coins arrondis

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (L/H/P) : env. 90 x 75 x 90 cm

Plateau de table haut : 3,6 cm

Poids : 29 kg

Décor hêtre



À commander auprès de la société aks pura GmbH.

comodo

Les chaises assorties à la table



Le modèle de chaise est disponible avec et sans accoudoirs pour sélectionner. Les deux variantes fonctionnent bien ensemble et combiner avec la table insieme.

comodo

- Bois stable
- Peinture ininflammable
- Assise en mousse haute densité
- Housse en simili cuir, essuyable, imperméable aux liquides
- Rembourrage fortement ignifuge

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (L/H/P) :
sans accoudoirs, env. 49 x 88 x 55 cm

Poids : 7 kg

Dimensions extérieures (L/H/P) :
avec accoudoirs, env. 57 x 95 x 55 cm

Poids : 8 kg

Décor hêtre

Revêtement en gris-brun

Capacité de charge maximale : 130 kg

À commander auprès de la société aks pura GmbH.



aks pura

Désinfection et
stérilisation de

Retraitement
professionnel
des dispositifs
médicaux
grâce à puratec

Systèmes à pression variable
Matelas en mousse
Housses
Coussins d'assise
Sangles pour lève-personnes

Caisse de transport hygiénique aks

Caisse réutilisable pour le transport de systèmes anti-escarres

Afin de garantir un circuit de stérilisation fermé dans le cadre du retraitement, la société aks pura GmbH propose des caisses de transport hygiéniques pour l'envoi et le stockage des produits. Il est ainsi possible de réutiliser des systèmes anti-escarres de qualité.

Les avantages de la caisse de transport hygiénique aks

- Peu encombrante (vide – pliable, pleine – superposable)
- Stockage ordonné :
fiches vertes = systèmes propres
fiches rouges = systèmes contaminés
- Parois intérieures lisses, faciles à nettoyer
- Pas de matériel d'emballage, tel que cartons, rubans adhésifs, etc.
- Refermable pour empêcher la poussière, la saleté et les germes de pénétrer
- Possibilité d'utiliser des plombs ou autre pour verrouiller, d'où une sécurité accrue
- Transport hygiénique, même dans une voiture ou une camionnette sans compartiment de chargement séparé
- Pochette autocollante pour les fiches
- Couvercle fixé à la caisse par des charnières

Volume : env. 75 litres

Dimensions hors tout : 71,5 x 46,5 x 35,5 cm (L x l x H)

À commander auprès de la société aks pura GmbH.



aks pura

aks pura GmbH
Biberweg 18
D-53842 Troisdorf
T +49 2241 9474-700
F +49 2241 9474-788
www.aks-pura.de

purawell

Des systèmes tout confort
pour un sommeil profond
et réparateur



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

purafly



puralux



aks pura

aks pura GmbH
Biberweg 18
D-53842 Troisdorf
T +49 2241 9474-700
F +49 2241 9474-788
www.aks-pura.de

Matelas et oreillers de purawell

Tous les matelas et oreillers avec housse.



puraflex

80 x 200 x 17 cm
90 x 190 x 17 cm
90 x 200 x 17 cm
90 x 220 x 17 cm
100 x 200 x 17 cm
100 x 220 x 17 cm
120 x 200 x 17 cm
120 x 220 x 17 cm
140 x 200 x 17 cm



puralux

80 x 200 x 17 cm
90 x 190 x 17 cm
90 x 200 x 17 cm
90 x 220 x 17 cm
100 x 200 x 17 cm
100 x 220 x 17 cm
120 x 200 x 17 cm
120 x 220 x 17 cm
140 x 200 x 17 cm



purasoft

80 x 200 x 17 cm
90 x 190 x 17 cm
90 x 200 x 17 cm
90 x 220 x 17 cm
100 x 200 x 17 cm
100 x 220 x 17 cm
120 x 200 x 17 cm
120 x 220 x 17 cm
140 x 200 x 17 cm



purafly

50 x 35 x 11/8 cm



puradorm

80 x 200 x 14 cm
90 x 190 x 14 cm
90 x 200 x 14 cm
90 x 220 x 14 cm
100 x 200 x 14 cm
100 x 220 x 14 cm
120 x 200 x 14 cm
120 x 220 x 14 cm
140 x 200 x 14 cm



puraneck

60 x 40 x 12 cm



puraside

60 x 40 x 14 cm



puradorm pro

80 x 200 x 17 cm
90 x 190 x 17 cm
90 x 200 x 17 cm
90 x 220 x 17 cm
100 x 200 x 17 cm
100 x 220 x 17 cm
120 x 200 x 17 cm
120 x 220 x 17 cm
140 x 200 x 17 cm

aks pura

aks pura GmbH
Biberweg 18
D-53842 Troisdorf
T +49 2241 9474-700
F +49 2241 9474-788
www.aks-pura.de



